




Pôle-relais  
Zones Humides

# ESPÈCES MIGRATRICES ET MILIEUX HUMIDES

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE - 2017



*Phaethon lepturus* ©Alexandre Laubin



Pole-Relais  
Zones Humides  
Tropicales



Pôle-relais  
lagunes  
méditerranéennes





# PRÉAMBULE




Dans certaines parties du globe, les zones humides sont étroitement connectées aux cycles migratoires de différentes espèces animales. Lieux de haltes destinés au repos et à l'alimentation de l'avifaune, leur préservation est au cœur de la conservation des populations d'oiseaux effectuant des milliers de kilomètres chaque année pour rejoindre les sites de reproduction ou hiverner dans des conditions plus clémentes. Ces zones humides, qu'elles soient littorales ou intérieures, sont également des passages obligés pour les espèces aquatiques, aussi bien marines que dulçaquicoles. Ainsi, les cycles de reproduction de plusieurs espèces amphihalines, de tortues marines voire d'insectes dépendent directement de la sauvegarde des milieux humides et de leur continuité écologique.

Ce nouveau bulletin de la collection des Pôles-relais zones humides comporte des références issues de leurs fonds documentaires.

Pour signaler ce document :

Pôle-relais zones humides tropicales. 2017. Espèces migratrices et zones humides. Bulletin bibliographique – Septembre 2017. Pôles-relais zones humides. 60 p.



# SOMMAIRE



ÉTUDES ET SUIVIS DE POPULATION DANS LEUR HABITAT NATUREL.....	4
GESTION ET CONSERVATION DES ESPÈCES.....	24
IMPACTS ET ENJEUX.....	41
RENCONTRES ET ÉCHANGES.....	46
SENSIBILISATION DU PUBLIC.....	49

# ÉTUDES ET SUIVIS DE POPULATION DANS LEUR HABITAT NATUREL



## 2009. CARACTÉRISATION DE LA POPULATION D'ANGUILLE EUROPÉENNE (*ANGUILLA ANGUILLA*) DES MARAIS SALÉS ENDIGUÉS DE LA SEUDRE. 46 P.

*Mémoire*

*MARAIS DE LA SEUDRE*

Ce mémoire de stage est inscrit dans l'action "anguille en marais salé" menée par le Creaa dans le cadre du programme européen SEACASE (2007-2009) sur l'aquaculture durable dans le sud de l'Europe. Son objectif est de comprendre la dynamique de population d'anguilles dans les fossés à poissons en Seudre.

ANGUILLE EUROPÉENNE / CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE / DYNAMIQUE DES POPULATIONS / AMÉNAGEMENT / GESTION

Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

## AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE. 2003. PARTEZ À LA RENCONTRE DE LA BIODIVERSITÉ : LES OISEAUX NICHEURS DU BASSIN ARTOIS-PICARDIE. AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE. 36 P.

*Guide*

*HAUTS-DE-FRANCE*

Cette monographie présente les espèces d'oiseaux des zones humides du bassin Artois-Picardie sous forme de fiches descriptives. 1 fiche par page présente les caractéristiques, l'habitat, la biologie et l'écologie, la migration, la situation dans le bassin, le statut réglementaire et le degré de sensibilité en terme de protection de l'espèce. Chaque fiche est illustrée par une photo.

AVIFAUNE NICHEUSE / ZONES HUMIDES / FICHE ESPÈCE

Consulter la base documentaire du Pôle-relais mares, zones humides intérieures et vallées alluviales

## ASSOCIATION DES AMIS DU PARC NATUREL RÉGIONAL DE CORSE *ET AL.* 2010. SYNTHÈSE DES OISEAUX D'EAU HIVERNANTS SUR LES PRINCIPALES LAGUNES DE CORSE. 19 P.

*Rapport*

*CORSE*

Afin d'évaluer l'importance des zones humides en Europe pour l'accueil des oiseaux d'eau en hiver, une opération de dénombrement de ces oiseaux a lieu chaque année à la mi-janvier. Cette opération est menée au niveau international sous l'égide de l'ONG Wetland International et coordonnée maintenant au niveau national par la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO). Une centaine d'organismes et près de 1000 observateurs participent chaque année à ce suivi mis en place sur quelques 1500 sites en France.

DYNAMIQUE DE POPULATION / OISEAU D'EAU / ÉTANG DE DIANA / ÉTANG DE BIGUGLIA / ÉTANG D'URBINO / ÉTANG DE PALO / ÉTANG DE TERRENZANA / ÉTANG DE SANTA GIULIA / DÉNOMBREMENT

Consulter la base documentaire du Pole-relais lagunes méditerranéennes

ASSOCIATION DES AMIS DU PARC NATUREL RÉGIONAL DE CORSE ; WETLANDS INTERNATIONAL. 2008. **DÉNOMBREMENT DES OISEAUX D'EAU HIVERNANTS "WETLANDS INTERNATIONAL" EN CORSE EN 2008.** 6 P.

*Rapport*

*CORSE*

Afin d'évaluer l'importance des zones humides en Europe pour l'accueil des oiseaux d'eau en hiver, une opération de dénombrement de ces oiseaux a lieu chaque année à la mi-janvier. Cette opération est menée au niveau international sous l'égide de l'ONG Wetlands International et coordonnée au niveau national par la LPO. Une centaine d'organismes et près de 1000 observateurs participent chaque année. Ce suivi est mis en place sur quelques 1500 sites en France. L'analyse des informations recueillies sur plusieurs années contribue à la connaissance de l'utilisation des zones humides en Corse par les oiseaux d'eau et permet d'évaluer les fluctuations des effectifs des différentes espèces.

DYNAMIQUE DE POPULATION / OISEAU D'EAU / CORSE / WETLAND INTERNATIONAL / HIVERNAGE

[Consulter la base de documentaire du Pôle-relais lagunes méditerranéennes](#)

ASSOCIATION MIGRATEURS RHÔNE-MÉDITERRANÉE ; FÉDÉRATION NATIONALE DE PÊCHE ; EDF. 2013. **DÉTÉRMINATION DES FRONTS DE COLONISATION DES ANGUILLES SUR DES FLEUVES CÔTIERS MÉDITERRANÉENS - CAMPAGNE D'ÉTUDE 2013 - EXPÉRIMENTATIONS MÉTHODOLOGIQUES SUR LA CAGNE, L'ARGENS, LA GISCLE, L'ARC ET LE TECH.** 210 P.

*Rapport*

*MÉDITERRANÉE*

Dans le cadre du Plan de Gestion des Poissons Migrateurs (PLAGEPOMI) 2010-2014 du bassin Rhône-Méditerranée, l'association Migrateur Rhône Méditerranée (MRM) a engagé en 2012 des expérimentations visant à engager des réflexions et des orientations méthodologiques qu'elle pourra déployer avec le soutien de ses partenaires techniques (principalement les Fédérations départementales de pêche), de manière relativement homogène (standardisation des méthodes) sur les cours d'eau suivis dont les caractéristiques locales sont très variées (anthropisation, qualité des milieux, etc.) À terme, la méthodologie choisie devra permettre la mise en place de descripteurs/indicateurs de la colonisation de ces cours d'eau par les anguilles et l'évaluation de l'efficacité des travaux de restauration de la continuité écologique. En 2012, les résultats des expérimentations nous ont orientés vers le déploiement de méthodes d'échantillonnage par pêche complète qui ont été testées en 2013 sur la Cagne (Alpes-Maritimes), l'Argens et la Giscle (Var), l'Arc (Bouches du Rhône) et le Tech (Pyrénées-Orientales). Les objectifs de ces expérimentations étaient : 1) recueillir des premières données de suivi, 2) valider la conformité hydromorphologique des stations et leur localisation avec les objectifs du suivi, 3) identifier la meilleure période d'échantillonnage sur chaque cours d'eau. Les caractéristiques hydromorphologiques très variées des stations ont rendu les prospections plus ou moins difficiles. Le retour d'expérience de toutes ces opérations a permis d'identifier les critères à respecter pour obtenir des résultats d'échantillonnages de qualité, particulièrement sur la période d'échantillonnage, les caractéristiques hydromorphologiques des stations et l'exploitation des résultats. Il a également fait émerger des interrogations qui seront abordées en 2014 et 2015. Ces critères ont servi à préconiser des ajustements du protocole déployé et seront utilisés pour le choix des stations du futur suivi.

SUIVI / RECOLONISATION / RESTAURATION

[Consulter la base documentaire du Pôle-relais lagunes méditerranéennes](#)

AUDEVARD, AURÉLIEN. 2014. **BILAN ORNITHOLOGIQUE DES SALINS D'HYÈRES POUR L'ANNÉE 2013**. FAUNE-PACA PUBLICATION. N°41. 79 P.

*Article*

*PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR*

Propriétés du Conservatoire du littoral, intégrés au Réseau Natura 2000 et reconnus « zone humide d'importance internationale » au titre de la Convention Ramsar, les Salins d'Hyères constituent un site d'importance pour l'avifaune nicheuse et migratrice caractéristique des zones humides. Cette étude menée par la Ligue de Protection des Oiseaux recense les effectifs d'oiseaux pour l'année 2013 et les mets en perspective avec les études menées ultérieurement. Elle s'attache plus particulièrement au suivi de la reproduction des laro-limicoles et de la Tadorne de Belon. Après avoir présenté la méthodologie d'observation et de comptage, l'auteur décrit la biologie des différentes espèces ainsi que leur rapport au site. Chaque oiseau fait ensuite l'objet d'une fiche détaillée analysant les tendances des effectifs sur plusieurs années, la phénologie de l'espèce et ses enjeux de conservation.

LARO-LIMICOLES / SUIVI ORNITHOLOGIQUE / ZONE HUMIDE / GESTION / SALINS / HYÈRES / VAR / FRANCE

Consulter la base documentaire du Pôle-relais lagunes méditerranéennes

AUDEVARD, AURÉLIEN. 2013. **BILAN ORNITHOLOGIQUE DES SALINS D'HYÈRES POUR L'ANNÉE 2012**. LPO PACA ; TPM FAUNE ; PACA PUBLICATION. N°23. 74 P.

*Article*

*PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR*

Propriétés du Conservatoire du littoral, intégrés au Réseau Natura 2000 et reconnus « zone humide d'importance internationale » au titre de la Convention Ramsar, les Salins d'Hyères constituent un site d'importance pour l'avifaune nicheuse et migratrice caractéristique des zones humides. Cette étude menée par la Ligue de Protection des Oiseaux recense les effectifs d'oiseaux pour l'année 2012 et les mets en perspective avec les études menées ultérieurement. Elle s'attache plus particulièrement au suivi de la reproduction des laro-limicoles et de la Tadorne de Belon. Après avoir présenté la méthodologie d'observation et de comptage, l'auteur décrit la biologie des différentes espèces ainsi que leur rapport au site. Chaque oiseau fait ensuite l'objet d'une fiche détaillée analysant les tendances des effectifs sur plusieurs années, la phénologie de l'espèce et ses enjeux de conservation.

LARO-LIMICOLES / SUIVI ORNITHOLOGIQUE / ZONE HUMIDE / GESTION / SALINS / HYÈRES / VAR / FRANCE

Consulter la base documentaire du Pôle-relais lagunes méditerranéennes

BAISEZ, AURORE. 2007. **L'ANGUILLE ; VIE ET PÉRIPIÉTIES DE CE POISSON MIGRATEUR HORS DU COMMUN DU BASSIN DE LA LOIRE**. LOGRAMI. 38 P.

*Ouvrage*

*LOIRE*

Suivez la biologie et l'écologie des anguilles du bassin de la Loire. Ce poisson amphihalien n'a pas terminé de nous livrer tous ses secrets.

ANGUILLE / CYCLE MIGRATOIRE / REPRODUCTION

Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

BAZILE, ANNE SOPHIE. 2012. **SUIVI DE LA MIGRATION PISCICOLE DANS LE MARAIS POITEVIN EN 2012**. UNIVERSITÉ DE POITIERS. 38 P.

*Mémoire*

*MARAIS POITEVIN*

Le Marais poitevin est une zone humide alimentée par la Sèvre niortaise. Il abrite de nombreuses espèces piscicoles, notamment des espèces migratrices amphihalines, remontant les rivières au stade adulte pour se reproduire, telles que les aloses et les lamproies. Depuis 2008, un suivi de la migration de ces espèces est réalisé chaque année par le Parc interrégional du Marais poitevin. L'objectif principal de ce suivi est de faciliter la remontée de ces migrateurs jusqu'à leurs sites de reproduction. Dans ce cadre, le suivi de l'année 2012 a permis de comparer les effectifs annuels comptabilisés à la station de vidéo-comptage de Marais pin. Des manœuvres d'ouvrages ont facilité l'accès aux frayères. Ces dernières ont été recensées et suivies afin d'améliorer la connaissance de ces espèces sur la Sèvre niortaise. Le protocole de gestion piscicole est à renouveler afin de faciliter la reproduction des espèces amphihalines sur le bassin de la Sèvre niortaise.

ICHTYOFAUNE / DYNAMIQUE DES POPULATIONS / AMPHIHALIN / LAMPROIE / ALOSE

[Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et Mer du Nord](#)

BIOS ENVIRONNEMENT ; IMPACT MER ; LEVESQUE BIRDING ENTREPRISE. 2011. **INTERREG IV CARAÏBES : STRUCTURE DES PEUPELEMENTS DE L'AVIFAUNE EN FONCTION DES DIFFÉRENTS HABITATS FORESTIERS DES ZONES HUMIDES DE GUADELOUPE ET DE MARTINIQUE.** 6 P.

*Rapport*

*GUADELOUPE / MARTINIQUE*

Ce programme de recherche a pour objectif de faire la comparaison de la structure de peuplement de l'avifaune sédentaire entre trois types d'habitats (la mangrove arbustive, la mangrove haute, la forêt marécageuse en Guadeloupe et en Martinique) et d'aborder les aspects territoriaux des hivernants forestiers, principalement la Paruline des ruisseaux et la Paruline flamboyante.

MANGROVE / FORÊT / AVIFAUNE SÉDENTAIRE

[Consulter le document](#)

BOUCHEKER, ABDENNOUR. 2012. **DYNAMIQUE DE LA MÉTAPOPULATION DE FLAMANTS ROSES EN MÉDITERRANÉE : RÔLE DES ZONES HUMIDES D'AFRIQUE DU NORD ET IMPLICATIONS POUR LA CONSERVATION.** EPHE. 171 P.

*Thèse*

*MÉDITERRANÉE*

Mémoire de doctorat portant sur l'étude des dynamiques de populations de Flamants roses à l'échelle du bassin méditerranéen. La thèse démontre le rôle central des zones humides d'Afrique du Nord dans la conservation des effectifs.

FLAMANT ROSE / DYNAMIQUE DES POPULATIONS / MER MÉDITERRANÉE / ALGÉRIE

[Consulter la base documentaire du Pôle-relais lagunes méditerranéennes](#)

BOURJEA, JÉRÔME *ET AL.* 2011. **LES ÎLES ÉPARSES : VINGT-CINQ ANS DE RECHERCHE SUR LES TORTUES MARINES.** BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ HERPÉTOLOGIQUE DE FRANCE. N°139-140. PP. 95-111.

*Article*

*ÎLES ÉPARSES*

Depuis le milieu des années 70, les activités de recherche sur les tortues marines des îles Éparses se sont développées de manière constante. Elles ont mis en évidence l'importance des quatre îles Éparses émergées (Europa, Juan de Nova, Glorieuses et Tromelin) qui font partie des principaux sites de ponte des tortues vertes (*Chelonia mydas*) de l'océan Indien et qu'elles appartiennent à 2 stocks génétiques différents pour l'espèce. Mais ces îles ne sont pas que des réservoirs de générations futures. Plus récemment, il a été montré qu'elles sont également des habitats primordiaux pour le développement des Tortues vertes et imbriquées

(*Eretmochelys imbricata*) immatures qui y trouvent une protection contre les prédateurs et de la nourriture. L'ensemble des programmes passés, présents et à venir, permettra d'avoir une vision régionale de l'état de conservation et des risques potentiels pour les individus nidifiant dans ces îles et ainsi de contribuer à la mise en place d'un plan français de conservation pour ces espèces dans le sud-ouest de l'océan Indien.

TORTUE MARINE / MIGRATION ANIMALE / CAPTURE

Consulter la base documentaire du Pôle-relais zones humides tropicales

BRETAGNE VIVANTE NATURE. 2007. **LE PHRAGMITE AQUATIQUE ; UNE ESPÈCE MONDIALEMENT MENACÉE**. BRETAGNE VIVANTE SEPNEB. 2 P.

*Lettre d'information*

*MONDE, BRETAGNE*

Cette lettre d'information propose dans un premier temps de faire le point sur la biogéographie, la phénologie et les effectifs généraux de cette espèce de passereau classée « *Vulnérable* » par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Dans un second temps, l'étude identifie le rôle majeur des zones humides de la façade atlantique française, plus particulièrement celles de Loire et de Bretagne, dans le cycle migratoire de l'espèce. Bénéficiant de financement européen au titre d'un programme « Life », la pérennisation des effectifs de l'espèce est mise à mal par la dégradation de ses habitats naturels. L'un des objectifs principaux de cette lettre d'information est donc de rendre compte des avancées menées en faveur de la conservation du Phragmite aquatique dans le cadre du programme Life qui lui est consacré.

AVIFAUNE NICHEUSE / ZONES HUMIDES / PROGRAMME « LIFE » / CONSERVATION / GESTION

Consulter le document sur la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

COCHARD, GUILLAUME. 2009. **ÉCOLOGIE DU RÔLE DES GENÊTS *CREX CREX* EN PÉRIODE DE REPRODUCTION SUR LES ÎLES DE L'ESTUAIRE DE LA LOIRE**. UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR. 25 P.

*Mémoire*

*ESTUAIRE DE LA LOIRE*

Ce rapport de stage est une continuité du suivi annuel du rôle des genêts mené depuis 2002 par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Cet oiseau migrateur est en constante régression en France. En 2009, la population de cette espèce a régressé de 50 % par rapport à 2008.

RÔLE DES GENÊTS / AVIFAUNE MIGRATRICE / MENACES / DYNAMIQUE DES POPULATIONS

Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

COLLECTIF. 2011. **POISSONS, MOLLUSQUES ET CRUSTACÉS DES ZONES HUMIDES**. ZONES HUMIDES INFOS. N°71. 28 P.

*Lettre d'information*

*FRANCE MÉTROPOLITAINE*

Ce dernier numéro de Zones Humides Infos porte sur les poissons, mollusques et crustacés des zones humides : les espèces (l'anguille notamment), leur protection, les types d'habitats et les espèces invasives (écrevisse de Louisiane).

Vous y trouverez également 2 articles sur des projets de recherche :

- SEACASE : Un projet européen de recherche sur l'aquaculture durable en zone humide littorale » (J. Hussenot).

- Le projet GELAMED : populations de méduses et autres gélatineux sur la façade méditerranéenne » (Y. Messaci).

La seconde partie traite de l'axe prioritaire n°3 du plan national d'action en faveur des zones humides « renforcer la cohérence et l'efficacité des interventions publiques ».

ICHTYOFAUNE / MOLLUSQUE / CRUSTACÉ / ENJEUX / MENACES / RÉGLEMENTATION

Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

COLLECTIF. 1990. **COMPRENONS NOS RIVIÈRES, COMMENT SE RÉPARTISSENT LES POISSONS, OÙ VIVENT-ILS, OÙ SE DÉPLACENT-ILS ?**. LE CHASSEUR FRANÇAIS. 4 P.

*Plaquette*

*FRANCE MÉTROPOLITAINE*

Cette plaquette présente le peuplement des eaux stagnantes et la situation des migrateurs.

ICHTYOFAUNE/ BIOLOGIE / ECOLOGIE / RIVIÈRE

Consulter le document du Pôle-relais mares, zones humides intérieures et vallées alluviales

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BASSIN DE MARENNES ; CENTRE RÉGIONAL D'EXPÉRIMENTATION ET D'APPLICATION AQUACOLE. 2014. **ÉTAT DE RÉFÉRENCE DE LA POPULATION D'ANGUILLES DU CANAL DE BROUE AVANT LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION**. 13 P.

*Rapport*

*VENDÉE / MARAIS DE BROUAGE*

Dans le cadre de la réhabilitation du canal de Broue (Charente-Maritime), un suivi de la population d'anguille du canal a été effectué par le CREAA afin de réaliser un état de référence de la population. Ce suivi sera réalisé chaque année jusqu'à la fin des travaux en 2017. L'objectif est de déterminer l'impact de ces travaux sur la population d'anguilles à moyen terme. Ce rapport présente les caractéristiques de la population échantillonnée au Verveux entre le 2 et le 6 juin 2014.

ANGUILE / SUIVI / RÉHABILITATION / ÉTUDE D'IMPACT

Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

CRIVELLI ; A. J. *ET AL.* 2014. **ÉTUDE DU RECRUTEMENT DES CIVELLES ET DE LEUR DEVENIR DANS L'ÉTANG DU VACCARÈS - COHORTE 2012-2013**. ASSOCIATION MIGRATEURS RHÔNE-MÉDITERRANÉE, STATION BIOLOGIQUE DE LA TOUR DU VALAT. 56 P.

*Rapport*

*CAMARGUE / ÉTANG DU VACCARÈS*

L'Anguille européenne (*Anguilla anguilla* – Linné, 1758) est un poisson migrateur amphihalien thalassotoque dont les stocks n'ont fait que chuter ces vingt dernières années. Son déclin a conduit à l'instauration en 2007 d'un règlement européen visant à ramener la population à ses valeurs historiques et transcrit dans un Plan National de Gestion de l'Anguille. Le Plan de gestion des poissons migrateurs 2010-2014 (PLAGEPOMI 2010-2014) souhaite pallier au manque de connaissances sur la dynamique de population de l'Anguille afin de répondre en tout ou partie au Plan National de Gestion de l'Anguille.

En région méditerranéenne française, il n'existe aucun suivi sur le recrutement des civelles en lagunes. Sa pêche étant interdite. Aussi en 2000, un classement des sites favorables sur ce territoire a été établi pour l'installation d'une passe-piège à civelles. Premier site retenu, le Grau de la Fourcade, situé en Camargue, bénéficie ainsi depuis l'automne 2003 d'un dispositif de piégeage des civelles suivi par l'Association MRM depuis janvier 2004.

Les données analysées en années civiles depuis 2004, le sont désormais en termes de cohorte, afin d'avoir une meilleure compréhension des mécanismes migratoires. Ainsi, ce rapport concerne le recrutement des civelles de la cohorte 2012-2013. Entre octobre 2012 et avril 2013, la passe-piège à civelles a fonctionné en continu à l'exception de la période du 25 mars au 15 avril. En effet, suite à des travaux d'enrochement effectué à l'amont direct de la pompe, celle-ci a été stoppée afin de ne pas l'endommager ou d'éviter une mortalité des civelles due à la turbidité. Durant la période de fonctionnement, environ 358 kilos de civelles soit 1 264 328 individus ont été capturés et relâchés dans le Vaccarès. Le recrutement de la cohorte 2012-

2013 s'avère important puisqu'il s'agit de la deuxième meilleure cohorte en termes de captures après la cohorte 2003-2004.

ANGUILLE EUROPÉENNE / CIVELLE / PASSE À POISSON / COMPLEXE DU VACCARÈS ET ÉTANGS INFÉRIEURS

Consulter la base documentaire du Pôle-relais lagunes méditerranéennes

DECEUNINCK, BERNARD *ET AL.* 2014. **SYNTHÈSE DES DÉNOMBREMENTS D'ANATIDÉS ET DE FOULQUES HIVERNANT EN FRANCE À LA MI-JANVIER 2013.** LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX. WETLANDS INTERNATIONAL. 80 P.

*Rapport*

*FRANCE MÉTROPOLITAINE*

Les comptages de la mi-janvier 2013 ont été réalisés sur 454 sites fonctionnels, soit une couverture de 99 % des sites décrits. L'effectif national dénombré d'Anatidés et de foulques était de 1.188.036 oiseaux, soit une légère baisse par rapport à 2012. Pour les espèces suivantes la France accueille une forte proportion de l'effectif des régions biogéographiques concernées (critère Ramsar pour NW Europe et W Méditerranée) : le Canard souchet (16 sites), la Bernache cravant à ventre sombre (11 sites), le Canard chipeau (9 sites), le Fuligule milouin (7 sites), la Sarcelle d'hiver (6 sites) et le Tadorne de Belon (5 sites). Depuis 2012, les espèces suivantes ont décliné : Fuligule milouinan (-15%), Eider (-13%), Tadorne de Belon (-6%). En revanche, les Bernaches nonnette (+38%) et du Canada (+23%), le Fuligule nyroca (+15%), le Harle bièvre (+14%), la Harelde boréale (+11%), le Cygne de Bewick (+10%), l'Oie rieuse (+9%) et le Cygne chanteur (+8%) ont progressé. Les effectifs de Harle piette, Bernache cravant, Canards colvert, chipeau et pilelet et Fuligule milouin sont stables. 29 sites ont hébergé plus de 10.000 canards et foulques, totalisant plus de 59 % de l'effectif national compté soit une proportion sensiblement inférieure à celle de 2012 (64%) et de 2011 (60,4 %). 35 sites ont atteint ou dépassé au moins un des seuils numériques des critères Ramsar fixant l'importance internationale des zones humides, soit cinq sites de plus qu'en 2012. Ils ont tous accueilli plus de 1 % de la population biogéographique d'au moins une espèce et 10 d'entre eux hébergeaient plus de 20.000 anatidés et foulques (critère 5 de la Convention de Ramsar).

OISEAUX / DÉNOMBREMENT / FOULQUE / MACROULE / ANATIDÉS / FRANCE

Consulter la base documentaire du Pôle-relais lagunes méditerranéennes

DELCROIX, ÉRIC. 2016. **ÉTAT DES CONNAISSANCES ORNITHOLOGIQUES SUR LES RÉSERVES NATURELLES NATIONALES DE LA DÉSIRADE ET DES ÎLETS DE LA PETITE TERRE.** ASSOCIATION TI TÈ. 14 P.

*Diaporama*

*GUADELOUPE / LA DÉSIRADE / PETITE TERRE*

Ce diaporama présente les connaissances ornithologiques acquises sur les territoires concernés depuis les années 1990. Y sont présentées les espèces d'oiseaux présentes ainsi que les suivis scientifiques qui les concernent. Une part est également accordée à une typologie des habitats de ces oiseaux sur ces territoires.

ORNITHOLOGIE / RÉSERVE NATURELLE NATIONALE

Consulter la base documentaire du Pôle-relais zones humides tropicales

DEVISSE, JEAN-STÉPHANE ; URCUN, JEAN-PAUL. 1994. **MISE EN PLACE DU SUIVI DE POPULATIONS EUROPÉENNES D'OISEAUX MIGRATEURS EUROPÉENS.** SERVICE DE LA RECHERCHE, DES ÉTUDES ET DU TRAITEMENT DE L'INFORMATION SUR L'ENVIRONNEMENT. 152 P.

*Rapport*

*PYRÉNÉES-ATLANTIQUES / HAUTES-PYRÉNÉES / ARIÈGE / HAUTE-GARONNE / PYRÉNÉES-ORIENTALES*

Ce document a pour sujet la mise en place du suivi de populations européennes d'oiseaux migrateurs transpyrénéens. Les espèces les plus spécifiquement étudiées dans cette étude sont : la Cigogne blanche et noire ; le Milan noir et royal ; la Bondrée apivore ; le Circaète jean-le-blanc.

AVIFAUNE MIGRATRICE / PYRÉNÉES / SUIVI / DYNAMIQUE DE POPULATION / DÉNOMBREMENT

Consulter la base documentaire du Pôle-relais mares, zones humides intérieures et vallées alluviales

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT DE GUADELOUPE ; OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE. 2005. **ÉTUDE DE LA POPULATION DE LIMICOLES ET ANATIDÉS À SAINT-MARTIN**. DIREN GUADELOUPE. 5 P.

*Rapport*

*SAINT-MARTIN*

Dans le cadre d'une étude commandée par la Direction régionale de l'environnement de Guadeloupe et l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, un suivi des populations de limicoles et anatidés sur l'île de Saint Martin a été réalisé entre les mois d'octobre 2004 et janvier 2005. Cette étude permettra d'une part de répertorier les espèces présentes pendant la saison hivernale à St Martin et par conséquent de connaître plus précisément leur parcours migratoire, et d'autre part de déterminer les zones les plus fréquentées par ces populations à St Martin et qu'il est nécessaire de préserver.

SUIVI / DYNAMIQUE DE POPULATION / DÉNOMBREMENT / ANATIDÉ / LIMICOLE

Consulter la base documentaire du Pôle-relais zones humide tropicales

DISNARD, FRÉDÉRIC ; JACKMAN, LAURENT. 2012. **SUIVI PLUVIER SIFFLEUR SUR L'ISTHME DE MIQUELON-LANGLADE ; SAISON 2012**. FÉDÉRATION DES CHASSEURS. 6 P.

*Rapport*

*SAINT-PIERRE & MIQUELON*

Rapport de suivi du pluvier siffleur à Saint-Pierre-et-Miquelon en 2012.

SUIVI / DYNAMIQUE DE POPULATION

Consulter la base documentaire du Pôle-relais zones humides tropicales

ETIENNE, H. 2004. **LES ESPÈCES DE POISSONS MIGRATEURS SUR LES BASSINS VERSANTS DE LA CHARENTE ET DE LA SEUDRE**. LETTRE DU FLEUVE CHARENTE (LA). N°1. PP. 1-6.

*Article*

*BASSINS VERSANTS DE LA CHARENTE & DE LA SEUDRE*

L'auteur de l'article présente les espèces de poissons migrateurs des deux bassins versants ainsi que les enjeux de conservation qui leur sont propres.

POISSON MIGRATEUR / CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE / SUIVI

Consulter la base documentaire du pole-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

FEUNTEUN, ÉRIC. 2012. **LE RÊVE DE L'ANGUILLE : UNE SENTINELLE EN DANGER ; PETITE ENCYCLOPÉDIE SUR UN POISSON EXTRAORDINAIRE**. BUCHET-CHASTEL ÉCOLOGIE. 266 P.

*Ouvrage*

*EUROPE / OCEAN ATLANTIQUE*

Cet ouvrage aborde le complexe cycle biologique des anguilles à travers trois points vues, celui d'une anguille, d'un jeune garçon fasciné et celui d'un chercheur scientifique.

ANGUILLE / CYCLE MIGRATOIRE / REPRODUCTION

Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

FONTAINE, YVES-ALAIN. 2001. **LES ANGUILLES ET LES HOMMES**. ODILE JACOB. 226 P.

*Ouvrage*

*EUROPE / OCEAN ATLANTIQUE*

L'auteur explore et analyse la vie mystérieuse des anguilles. À travers leur cycle migratoire, leur mode de reproduction et bien d'autres données parfois encore largement méconnues, Yves-Alain Fontaine évoque le concept d' « adaptation contraignante », mettant ainsi en évidence la relation intrinsèque des organismes vivants avec le monde qui les entoure.

ANGUILLE / CYCLE MIGRATOIRE / REPRODUCTION / ADAPTATION CONTRAIGNANTE

Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

FLEURY, CAROLINE. 2016. **SUIVI DES POPULATIONS DE LIMICOLES**. RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DE SAINT-MARTIN. 10 P.

*Diaporama*

*SAINT-MARTIN*

Suivi des populations de limicoles.

SUIVI DES POPULATIONS / LIMICOLE / ORNITHOLOGIE / ÉTANG

Consulter la base documentaire du Pôle-relais zones humides tropicales

GODEFROID, CATHERINE. 2013. **INVENTAIRE DE L'AVIFAUNE SÉDENTAIRE ET MIGRATRICE DE LA PARTIE OUEST DU SITE RAMSAR "ÉTANG DES SALINES"**. DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT MARTINIQUE. 76 P.

*Rapport*

*MARTINIQUE*

Dans l'optique de la protection et de la conservation des oiseaux sédentaires nicheurs et migrateurs en Martinique, l'étang des Salines, site d'exception martiniquais, a été inscrit dans la prestigieuse convention de RAMSAR. Ce traité intergouvernemental vise à la conservation et à l'utilisation rationnelle des zones humides d'une grande richesse écologique. Le site des Salines présente, en effet, une biodiversité unique qu'il est nécessaire de préserver parallèlement à la forte activité touristique que connaît la commune de Sainte-Anne à certaines périodes de l'année. Cette étude vise donc à établir les enjeux patrimoniaux, les vulnérabilités et les fonctionnalités de l'avifaune et des habitats ainsi qu'à permettre de mieux caractériser le zonage de fréquentation de l'avifaune et les axes de protection et de restauration prioritaires.

AVIFAUNE MIGRATRICE / RAMSAR / SUIVI / DYNAMIQUE DE POPULATION / ÉTAT DE CONSERVATION

Consulter le document

GODEFROID, CATHERINE. 2012. **BASE DE CONNAISSANCES ORNITHOLOGIQUES ET SPECTRALES RELATIVE AUX ÉCOSYSTÈMES FRÉQUENTÉS PAR LES LIMICOLES DANS LES PETITES ANTILLES**. CARIBSAT ; PROGRAMME INTERREG CARAÏBES. 18 P.

*Rapport*

*GUADELOUPE / MARTINIQUE / SAINT-BARTHÉLEMY / SAINT-MARTIN*

Les Petites Antilles sont situées sur l'une des voies de migration connues des limicoles, celle qui relie l'est du continent nord-américain (aire de nidification) au plateau des Guyanes (aire d'hivernage). Elles accueillent de nombreux limicoles durant les périodes de migration (de juin à novembre) ainsi que pendant les mois d'hivernage (de décembre à février). Par conséquent, il paraît indispensable de travailler à une échelle interrégionale pour la protection du couloir de migration de ces espèces. Ce travail de conservation passe par la détermination précise des sites de halte migratoire ou d'hivernage dans les

différentes îles de l'arc antillais. Dans ce contexte, notre étude a pour objectif la constitution d'une base de connaissances ornithologiques et spectrales relative aux écosystèmes fréquentés par les limicoles dans les Petites Antilles, au départ de l'exemple de la Martinique. Ce travail préliminaire étudiera les potentialités de la télédétection pour la mise en évidence des sites susceptibles d'être favorables aux limicoles à l'échelle des Petites Antilles, sans devoir recourir à de longs et coûteux inventaires de terrain.

LIMICOLE / ÉCOSYSTÈME AQUATIQUE / MIGRATION ANIMALE / TÉLÉDETECTION

Consulter la base documentaire du Pôle-relais zones humides tropicales

GOMÈS, RÉGIS. 2016. **LES ÉTUDES ET SUIVIS DE L'AVIFAUNE RÉALISÉS AU PÔLE MILIEUX MARINS**. PARC NATUREL DE LA GUADELOUPE. 24 P.

*Diaporama*

*GUADELOUPE*

Ces études et suivis réalisés par le pôle milieu marin du Parc naturel de la Guadeloupe répondent aux besoins de connaissances nécessaires à la mise en place de la gestion des habitats et des espèces d'oiseaux fréquentant le périmètre du Parc.

OISEAU / SUIVI DES POPULATIONS

Consulter la base documentaire du Pôle-relais zones humides tropicales

GOUGIS, JEAN-MARC ; STEINBACH, PIERRE. 1996. **LE RETOUR DES POISSONS MIGRATEURS**. HOUILLE BLANCHE (LA). N°6. PP. 114-119.

*Article*

*BASSIN VERSANT DE LA LOIRE*

Cette étude menée par le Conseil supérieur de la pêche analyse l'état de conservation des populations de poissons migrateurs du bassin versant de la Loire. Après un rapide tour d'horizon des espèces amphihalines concernées, les auteurs présentent les actions nécessaires à mettre en place pour restaurer les populations de poissons migrateurs sur le déclin.

REPEUPLEMENT / ANGUILE / POISSON MIGRATEUR / RESTAURATION DE COURS D'EAU / QUALITÉ DE L'EAU

Consulter la base documentaire du pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

GROUPE D'ÉTUDE ET DE PROTECTION DES OISEAUX DE GUYANE (GEPOG). 2003. **SUIVI DES POPULATIONS MIGRATRICES D'OISEAUX D'ORIGINE NORD-AMERICAINE DANS LA RÉGION DE LA BASSE MANA EN GUYANE FRANÇAISE ; MISE EN EVIDENCE DE L'IMPORTANCE DU SITE ET PROPOSITIONS DE GESTIONS**. GEPOG. 47 P.

*Rapport*

*GUYANE / RÉGION DE LA BASSE MANA*

Dans le cadre de l'étude sur les passereaux nord-américains migrateurs, le GEPOG a mené une étude sur trois ans dans la région de la Basse Mana, avec comme objectifs principaux : Réaliser un suivi des passages migratoires et de l'hivernage des oiseaux d'origine nord-américaine, en mettant en évidence l'importance du site pour l'accueil de ces oiseaux. Définir et mettre en œuvre un plan de gestion des milieux, en concertation avec les populations et autorités locales, en vue de favoriser l'accueil et la conservation des espèces migratrices.

OISEAU / OISEAU MIGRATEUR / FAUNE / GESTION / ESPÈCE MIGRATRICE / MIGRATION ANIMALE / PROTOCOLE OPÉRATOIRE / SUIVI DES POPULATIONS / MÉTHODOLOGIE

Consulter la base documentaire du Pôle-relais zones humides tropicales

HYACINTHE, F. 2009. **SUIVI DES PASSES À ANGUILE DU MARAIS POITEVIN ; BILAN DE 1984 À 2009.** PARC INTERRÉGIONAL DU MARAIS POITEVIN. 34 P.

*Rapport*

*MARAIS POITEVIN*

Le Parc interrégional du Marais poitevin comprend 26 passes à anguilles utilisables, qu'elles soient estuariennes ou fluviales. Depuis 1984 c'est le même protocole qui est utilisé pour leur suivi, ce qui autorise une certaine fiabilité, malgré quelques aléas. Après un rappel biologique sur les anguilles et technique sur les passes, les résultats du suivi sont analysés.

ANGUILLE / SUIVI / BIOLOGIE / AMÉNAGEMENT

Consulter la base documentaire du pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

JOLY, PIERRE; MIAUD, CLAUDE. 1993. **HOW DOES A NEWT FIND ITS POND? THE ROLE OF CHEMICAL CUES IN MIGRATING NEWTS (*TRITURUS ALPESTRIS*).** ETHOLOGY, ECOLOGY & EVOLUTION. N°4, VOL. 5. PP 447-455.

*Article*

*FRANCE MÉTROPOLITAINE*

L'article de ces deux universitaires français explore le rôle central des signaux chimiques dans la migration du Triton alpestre *Triturus alpestris* et la localisation des plans d'eau pour sa reproduction. Les études réalisées ont permis de mettre en évidence le rôle de la signature olfactive des mares et étangs fréquentés par des individus d'une même espèce. Les indices chimiques structurent donc la localisation et les déplacements du Triton alpestre.

TRITON ALPESTRE / SIGNAUX CHIMIQUES / MIGRATION / ORIENTATION

Consulter la base documentaire du Pôle-relais mares, zones humides intérieures et vallées alluviales

KAYSER ; Y. *ET AL.* 2014. **COMPTE-RENDU ORNITHOLOGIQUE CRAU-CAMARGUE-ALPILLES 2007-2012.** TOUR DU VALAT ; SNPN ; RÉSERVE NATIONALE DE CAMARGUE. 93P.

*Rapport*

*CRAU / CAMARGUE / ALPILLES*

Ce compte-rendu couvre les années 2007 à 2012. La pression d'observation ne cesse de croître sur l'ensemble de la zone Camargue/Crau/Alpilles avec près de 400 000 données analysées au cours de la période.

ORNITHOLOGIE / CAMARGUE / CRAU

Consulter la base documentaire du Pôle-relais lagunes méditerranéennes

LAGUNA LACUEVA, MARIA *ET AL.* 2012. **INTERREG IV CARAÏBES : SUIVI DES POPULATIONS DE LIMICOLES MIGRATEURS EN GUADELOUPE ET GUYANE ; MISE EN RELATION AVEC LE DISPOSITIF DE SUIVI RÉGIONAL "PAN AMERICAN SHOREBIRD PROGRAM"(PASP).** ONF. 218 P.

*Rapport*

*GUADELOUPE / GUYANE*

Le volet « suivi des limicoles de Guyane et Guadeloupe », coordonné par l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, dans le cadre du programme européen Interrégional IV sur la protection et la valorisation des écosystèmes humides littoraux de l'Espace Caraïbes s'est achevé début 2012. Les études financées par ce programme (comptages aériens des petits et grands limicoles, baguages, contrôles visuels et analyses isotopiques) sont venues compléter les données collectées par l'ONCFS et le Groupe d'Etude et de Protection des Oiseaux en Guyane (Gepog) depuis plus de 20 ans sur le territoire guyanais. Il s'est associé également à l'association Amazona pour mener le suivi des limicoles (baguage et contrôle) sur la Guadeloupe.

LIMICOLE / AVIFAUNE MIGRATRICE / CARAÏBE

Consulter la base documentaire du Pôle-relais zones humides tropicales

LATRAUBE, F. LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (LPO). 2014. **BILAN DE LA PROSPECTION PHRAGMITE AQUATIQUE *ACROCEPHALUS PALUDICOLA* RÉALISÉE SUR LE MARAIS BRETON VENDÉEN DU 3 AU 5 AOÛT 2014 ; ÉTUDE RÉALISÉE DANS LE CADRE DU PLAN NATIONAL D'ACTION PHRAGMITE AQUATIQUE 2010-2014**. LPO. 8 P.

PAYS DE LA LOIRE / VENDÉE / MARAIS BRETON / FAÇADE ATLANTIQUE EST

PAYS DE LA LOIRE / VENDÉE / MARAIS BRETON / MARAIS / OISEAU MIGRATEUR

Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

LE PAPE, COLINE. 2010. **ÉTAT DU PEUPEMENT D'ANGUILLES EUROPÉENNES (*ANGUILLA ANGUILLA*) ET FRANCHISSABILITÉ DES OUVRAGES EN MARAIS BRETON VENDÉEN**. UNIVERSITÉ MICHEL DE MONTAIGNE – BORDEAUX 3. 55 P.

*Mémoire*

*BRETAGNE, VENDÉE*

Comme cela avait été constaté les années précédentes, la circulation des jeunes anguilles en marais breton vendéen est rendue délicate par le nombre important d'écluses et d'ouvrages s'y trouvant. C'est ce qui ressort de cette étude dans laquelle, après que la méthode ait été décrite, l'auteur analyse ses résultats et détaille la gestion des ouvrages en fonction du type de salinité des marais. Cela débouche sur certaines propositions de gestion pour ces ouvrages, qu'il s'agisse de les aménager ou de les supprimer.

ANGUILLE EUROPÉENNE / CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE / AMÉNAGEMENT / GESTION

Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

LEVESQUE, ANTHONY, HECKER, NATHALIE. 2008. **SUIVI DES LIMICOLES À LA POINTE DES CHÂTEAUX**. AMAZONA, 25 P.

*Rapport*

*GUADELOUPE*

Les Antilles sont situées sur l'une des grandes voies de migration des limicoles néarctiques, reliant l'est du continent nord américain au plateau des Guyanes. Cependant, l'importance et le rôle des zones humides et du littoral antillais sont encore peu documentés. Des observations régulières des limicoles ont été organisées par AMAZONA et l'ONCFS à partir de mars 1998 à la Pointe des Châteaux afin de connaître l'importance du site pour l'accueil des limicoles en migration. Situé à l'extrême sud-est de la Grande-Terre, ce site est en effet l'un des plus favorables de la Guadeloupe continentale. Son importance semble particulièrement marquée pendant la migration postnuptiale, contrairement à d'autres sites tels que Petite-Terre par exemple, plus favorables en migration pré-nuptiale. A partir de 2006, un suivi régulier a été mis en place pendant la migration postnuptiale. Les résultats de la saison 2007 sont l'objet du présent rapport.

AVIFAUNE MIGRATRICE / PHÉNOLOGIE / SUVI / DÉNOMBREMENT

Consulter le document

LEVESQUE, ANTHONY. 2002. **INVENTAIRE DE L'AVIFAUNE DE 18 MARES DE GUADELOUPE**. AMAZONA ; DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT DE GUADELOUPE. N.P.

*Rapport*

*GUADELOUPE*

L'étude de recensement des mares et canaux en Guadeloupe a été réalisée en décembre 2001 par le bureau d'étude CARAÏBES ENVIRONNEMENT. Le Diagnostic, phase 1 du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux de la Guadeloupe approuvé le 10 février 2000 par le Comité de Bassin, note que « de nombreuses mares, naturelles ou artificielles existent, principalement en Grande-Terre (2059 mares) et sur Marie-Galante (586 mares) ». Ces mares, comme toutes les eaux stagnantes ou courantes, relèvent dans les DOM du domaine public de l'Etat (article L. 90 du code du domaine public de l'Etat). Certains riverains, n'exploitant plus leur mare, sont tentés de la combler pour pouvoir bâtir. Les services de l'Etat ont constaté ce type d'infraction à plusieurs reprises au cours des dernières années, mais un contrôle rigoureux n'est pas possible tant que l'inventaire des mares n'a pas été réalisé. C'est donc dans cet objectif que celui-ci a eu lieu. Si la localisation et tout ce qui concerne la description de celles-ci ont bien été effectués, les mares n'ont pas vraiment fait l'objet de relevés naturalistes. CARAÏBES ENVIRONNEMENT à la fin de son étude a donc sélectionné, les 18 mares les plus caractéristiques du secteur géographique défini par l'étude et de chaque occupation de bassin versant présente dans ce secteur. C'est donc pour réaliser l'inventaire avifaunistique de ces 18 mares que la DIREN a fait appel à AMAZONA en juillet 2002.

MARE / OISEAU / INVENTAIRE D'ESPECES

[Lien vers le document](#)

LEVESQUE, ANTHONY *ET AL.* 1999. **SUIVI DES OISEAUX AUX ÎLES DE LA PETITE-TERRE (LA DÉSIDRADE, GUADELOUPE)**. ONF.

*Rapport*

*GUADELOUPE / PETITE TERRE*

Dans le cadre du Plan de gestion des îles de la Petite-Terre, l'ONF de la Guadeloupe a confié à l'Association pour l'Etude et la protection des Vertébrés des petites Antilles (AEVA), par convention datée du 19 février 1998 et portée en annexe, un suivi scientifique des oiseaux afin de compléter l'inventaire des espèces nicheuses et migratrices et d'estimer les effectifs des différentes espèces observées sur les salines.

INVENTAIRE D'ESPÈCES / OISEAU / MATÉRIEL / MÉTHODE / MAMMIFÈRE / REPTILE

[Consulter la base documentaire du Pôle-relais zones humides tropicales](#)

LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX. 2008. **LA MIGRATION DES PASSEREAUX À LA POINTE DE L'AIGUILLON**. N.P.

*Rapport*

*VENDÉE*

PASSEREAUX / OISEAUX MIGRATEURS / MIGRATION / AVIFAUNE

[Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord](#)

LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX (LPO) CHAMPAGNE - ARDENNE. 2003. **L'APPEL DES GRUES**. LPO. 8 P.

*Lettre d'information*

*CHAMPAGNE-ARDENNE*

Cette lettre présente une synthèse du déroulement des migrations pour la saison 2002-2003 Les données ont été transmises par une centaine de personnes dont l'association ReNard. La synthèse est séparée en plusieurs temps : La migration postnuptiale 2002; l'hivernage; la migration pré-nuptiale 2003. La lettre parle également des grands Lacs de Seine fréquenté par les grues lors de leur migration et des mesures agro-environnementales conservatrices pour l'espèce. Enfin une dernière rubrique parle de La Ferme aux grues, lieu d'observation de l'espèce.

AVIFAUNE MIGRATRICE / MESURES AGRI-ENVIRONNEMENTALES / GRUE

[Consulter la base documentaire du Pôle-relais mares, zones humides intérieures et vallées alluviales](#)

LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (LPO) CHAMPAGNE - ARDENNE. 2002. **L'APPEL DES GRUES**. LPO. 8 P.

*Lettre d'information*

*CHAMPAGNE-ARDENNE*

La lettre d'information présente la migration postnuptiale 2001; l'hivernage et la migration pré-nuptiale 2002. Des graphiques présentent les stationnements des grues cendrées sur le lac du Der-Chantecoq et sur les lacs de la forêt d'Orient pour la saison 2001-2002. Les mesures agri-environnementales sont abordées. Le document explique où voir des grues et comment les reconnaître en vol.

AVIFAUNE MIGRATRICE / MESURES AGRI-ENVIRONNEMENTALES / GRUE

Consulter la base documentaire du Pôle-relais mares, zones humides intérieures et vallées alluviales

LOGRAMI. 2013. **5 ACTIONS PHARES POUR LES POISSONS GRANDS MIGRATEURS DU BASSIN DE LA LOIRE EN 2012**. 8 P.

*Brochure*

*BASSIN VERSANT DE LA LOIRE*

Brochure de 8 pages présentant 5 actions phares en faveur des poissons migrateurs du bassin de la Loire.

POISSON MIGRATEUR / RADIOPISTAGE / SAUMON / ALOSE / LAMPROIE / REPRODUCTION / DYNAMIQUE DE POPULATION

Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

LOGRAMI. 2012. **SIX ACTIONS PHARES POUR LES POISSONS GRANDS MIGRATEURS DU BASSIN DE LA LOIRE EN 2011**. 8 P.

*Brochure*

*BASSIN VERSANT DE LA LOIRE / LA BESBRE*

L'association Logrami (Loire Grands Migrateurs) présente ici six des actions qui ont animé l'année 2011. Elles concernent notamment le comptage des poissons migrateurs ; les résultats de survie sous gravier des œufs de saumons ; le suivi de la lamproie marine sur la Vienne ; la reproduction naturelle des aloses et le suivi par radiopistage de saumons.

POISSON MIGRATEUR / RADIOPISTAGE / SAUMON / ALOSE / LAMPROIE / REPRODUCTION / DYNAMIQUE DE POPULATION

Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

LOGRAMI. 2011. **5 ACTIONS PHARES POUR LES POISSONS GRANDS MIGRATEURS DU BASSIN DE LA LOIRE EN 2010**. 8 P

*Brochure*

*BASSIN VERSANT DE LA LOIRE*

La présente brochure de l'association Loire Grands Migrateurs retrace cinq réalisations d'opérations sur les poissons grands migrateurs pour l'année 2010 :

- Les stations de comptages
- Saumon : abondance des juvéniles
- Les frayères Aloses et Lamproie
- Front de colonisation de l'Anguille
- Localisation et détection des Saumons

POISSON MIGRATEUR / RADIOPISTAGE / SAUMON / ALOSE / LAMPROIE / REPRODUCTION / DYNAMIQUE DE POPULATION

Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantique, Manche et mer du Nord

**LOGRAMI. 2010. SIX ACTIONS PHARES POUR LES POISSONS GRANDS MIGRATEURS DU BASSIN DE LA LOIRE EN 2009. 8 P.**

*Brochure*

**BASSIN VERSANT DE LA LOIRE**

L'association Logrami (Loire Grands Migrateurs) présente ici six des actions qui ont animé l'année 2009. Elles concernent notamment le comptage (station de comptage, jeunes anguilles et saumon qui sont en abondance), les frayères artificielles, l'état de la survie des œufs sous ces frayères ainsi que le radiopistage du saumon.

**POISSON MIGRATEUR / RADIOPISTAGE / SAUMON / ALOSE / LAMPROIE / REPRODUCTION / DYNAMIQUE DE POPULATION**

Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

**MAZEROLLE, MARC. 2004. MOUVEMENT ET REPRODUCTION DES AMPHIBIENS EN TOURBIÈRES PERTURBÉES. UNIVERSITÉ DE LAVAL. 205 P.**

*Mémoire*

**CANADA**

L'auteur a cherché à caractériser la présence des amphibiens dans les tourbières du sud-est canadien, perturbées par l'extraction de tourbe : comment utilisent-ils les milieux tourbeux par rapport à des milieux non tourbeux ? Quels sont les effets de l'extraction de la tourbe sur leur utilisation des étangs de tourbières ? Quels sont leurs déplacements sur des surfaces exploitées ? Les résultats montrent que les amphibiens utilisent les tourbières surtout comme site d'estivage, après la reproduction à l'extérieur des tourbières (sur des milieux moins acides). L'intensité de l'exploitation influence leur fréquentation des étangs, mais ce constat est pondéré par l'importance de la quantité et de la proximité d'habitats complémentaires (étang adjacent, forêt) sur la répartition spatiale des amphibiens.

**TOURBIÈRE / AMPHIBIEN / EXTRACTION DE LA TOURBE / IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT / DRAINAGE**

Consulter la base documentaire du Pôle-relais tourbières

**MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE. 2003. LES POISSONS MIGRATEURS. N.P.**

*Rapport*

**FRANCE MÉTROPOLITAINE**

**POISSON MIGRATEUR / AMPHIHALIN**

Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

**PARC INTERRÉGIONAL DU MARAIS POITEVIN ; FÉDÉRATION DES DEUX SÈVRES POUR LA PÊCHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE. 2013. RETOUR DES DONNÉES BRUTES SUITE À LA RÉALISATION DE PÊCHES ÉLECTRIQUES DANS LE CADRE DU RÉSEAU ANGUILE MARAIS POITEVIN ET DU MONITORING ANGUILE. 45 P.**

*Rapport*

**MARAIS POITEVIN**

**ANGUILLE / PÊCHE ÉLECTRIQUE / SUIVI**

Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

**PARC INTERRÉGIONAL DU MARAIS POITEVIN. 2008. LES PETITES FICHES NATURE DU MARAIS POITEVIN ; LES OISEAUX MIGRATEURS. X P.**

*Brochure*

### *MARAIS POITEVIN*

La richesse du Marais Poitevin, est due à l'ensemble de milieux très différents qu'il abrite. Chacun de ces milieux contient un cortège faunistique et floristique bien distinct qu'il faut préserver. Un ensemble de brochures à été édité pour faire connaître au plus grand nombre cette richesse. Cette brochure traite des oiseaux migrateurs qui trouvent refuge dans les prairies humides ou les vasières, le temps d'une halte lors d'un voyage, en hivernage durant la mauvaise saison, ou bien pour élever une nichée au printemps. Le Marais Poitevin, site migratoire d'exception, abrite des hôtes remarquables, qui le temps d'une ballade, ne laisseront personne indifférent.

AVIFAUNE MIGRATRICE / PRAIRIE HUMIDE / VASIÈRE / BIODIVERSITÉ

Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

### PARC NATUREL RÉGIONAL DE BRIÈRE ; UNIVERSITÉ DE RENNES 1. 2010. **POISSONS DES MARAIS BRIÈRONS**. 27 P.

*Ouvrage*

*MARAIS DE BRIÈRE*

Les poissons constituent un véritable patrimoine naturel et culturel dans les Marais du Brivet et de Brière. Le Parc naturel régional de Brière s'investit depuis plusieurs mois, avec l'Université de rennes I, afin de mieux connaître le peuplement piscicole et conserver la biodiversité aquatique des marais. L'ouvrage, présenté ici, synthétise les connaissances acquises pour les partager et sensibiliser à la préservation des poissons et des milieux aquatiques.

ICHTYOFAUNE / ÉCOLOGIE / BIOLOGIE / FAUNE AQUATIQUE

Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et Mer du Nord

### RAY, N. 1999. **ÉTUDE DE LA MIGRATION DES AMPHIBIENS ET DE LA CONNECTIVITÉ ENTRE ÉTANGS À L'AIDE D'UN SYSTÈME D'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE**. UNIVERSITÉ DE GENÈVE ; LABORATOIRE D'ÉCOLOGIE ET DE BIOLOGIE AQUATIQUE. 130 P.

*Mémoire*

*FRANCE MÉTROPOLITAINE*

AMPHIBIEN / CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE

Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais, zones humides intérieures et vallées alluviales

### RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DE SAINT-MARTIN. 2012. **SUIVI DES POPULATIONS DE LIMICOLES – BILAN DE LA CAMPAGNE 2012**. 14 P.

*Rapport*

*SAINT-MARTIN*

L'objectif principal de ce suivi est la caractérisation annuelle des populations d'oiseaux inféodés aux étangs sur le territoire français de Saint-Martin (en et hors réserve), en 2012.

SUIVI DES POPULATIONS / LIMICOLE / INVENTAIRE D'ESPÈCES / RÉSERVE NATURELLE NATIONALE / ÉTANG / ARRÊTÉ DE PROTECTION BIOTOPE / ESPÈCE PROTÉGÉE / HÉRON / PLUVIER / STERNE

Consulter la base documentaire du Pôle-relais zones humides tropicales

### RIGAUD, CLAUDE *ET AL.* 2008. **INDICATEURS DU NIVEAU DE PRESENCE DE L'ANGUILLE EUROPÉENNE (A. ANGUILLA) DANS LE MARAIS POITEVIN ; BILAN DES CAMPAGNES 2002-2008**. CEMAGREF. 62 P.

*Rapport*

### *MARAIS POITEVIN*

Cette étude dresse un bilan des campagnes de suivi dédiées à l'Anguille européenne dans le Marais Poitevin. De 2002 à 2008, des opérations de pêche électrique ont été réalisées dans les réseaux hydrauliques secondaires du marais. Les résultats nous indiquent que l'anguille est encore l'une des espèces piscicoles majeures de ce territoire.

ANGUILLE / MARAIS POITEVIN / ANGUILLE JAUNE / RÉSEAU DE SURVEILLANCE / PÊCHE ÉLECTRIQUE

Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

ROCAMORA, GÉRARD. 2004. **LES OISEAUX DES ESPACES NATURELS REMARQUABLES DE MAYOTTE**. DIRECTION DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT ; COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE DE MAYOTTE. 248 P.

*Rapport*

*MAYOTTE*

Ce rapport vise à inventorier l'avifaune présente dans les mangroves et zones humides de Mayotte afin de :

- Fournir des données de base sur la biologie et l'écologie des espèces les plus remarquables et de l'habitat qu'elles sélectionnent.

- Répertorier les principales menaces et proposer des mesures adéquates de conservation.

- D'identifier la liste des sites vérifiant des critères d'importance internationale et pouvant être proposés au titre de la Convention de Ramsar et/ou de l'inventaire des ZICO.

OISEAU / ZONE HUMIDE / INVENTAIRE D'ESPÈCES / CONSERVATION DE LA NATURE / BIOLOGIE / ÉCOLOGIE / FAUNE / MANGROVE / INDICE / LIMICOLE / STERNE / ÉCHANTILLONNAGE / MAMMIFÈRE / ÉCOTOURISME

Consulter la base documentaire du Pôle-relais zones humides tropicales

ROGEON, GÉRALDINE. ; SORDELLO, ROMAIN. 2012. **SYNTHÈSE BIBLIOGRAPHIQUE SUR LES TRAITS DE VIE DE LA GORGEBLEUE À MIROIR (*LUSCINIA SVECICA* (LINNAEUS, 1758)) RELATIFS À SES DÉPLACEMENTS ET À SES BESOINS DE CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES**. OFFICE POUR LES INSECTES ET LEUR ENVIRONNEMENT ; MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE. 10 P.

*Rapport*

*FRANCE MÉTROPOLITAINE*

Ce document propose une synthèse bibliographique sur l'étude des populations et des déplacements de la Gorgebleue à miroir *Luscinia svecica* en France métropolitaine. Cette synthèse des connaissances permet d'appuyer l'élaboration des Schémas régionaux de cohérence écologiques (SRCE) à travers notamment la définition des Trames vertes et bleues des territoires. Cet oiseau fait partie de la liste des espèces retenues pour analyser la cohérence nationale des SRCE.

CORRIDOR BIOLOGIQUE / TOURBIÈRES / OISEAUX

Consulter la base documentaire du Pôle-relais tourbières

ROUL, MARINE ; BESSE, TIMOTHÉE. 2013. **SUIVI DE L'ANGUILLE DANS LES MARAIS SALÉS ATLANTIQUES**. TABLEAU DE BORD ANGUILLE LOGRAMI. 20 P.

*Rapport*

*FACADE ATLANTIQUE MÉTROPOLITAINE*

Ce rapport présente les résultats des études menées sur le suivi des anguilles fréquentant les marais salés de la façade atlantique métropolitaine. Les questions de continuités écologiques, d'état des milieux et d'évolution des stocks, entre autres, sont abordées pour mieux comprendre l'état de conservation des anguilles sur ces types de sites.

SALIOU PHILIPPE ; HENDOUX FRÉDÉRIC. 2003. **PETIT GUIDE DE QUELQUES PLANTES INVASIVES AQUATIQUES ET AUTRES DU NORD DE LA FRANCE**. CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE BAILLEUL. 28 P.

*Guide*

*HAUTS-DE-FRANCE*

Après une introduction sur le phénomène de migration d'espèces végétales, la définition de plantes invasives, les problèmes rencontrés et les moyens de lutte et de prévention, on retrouve plusieurs fiches descriptives sur ces espèces classées selon leur affinité à l'humidité du milieu (plantes aquatiques à plantes des sols secs).

ESPÈCES INVASIVES / FLORE / FLORE AQUATIQUE

Consulter la base documentaire du Pôle-relais mares, zones humides intérieures et vallées alluviales

SANTOUL, FRÉDÉRIC. 2000. **L'AVIFAUNE AQUATIQUE DES GRAVIÈRES DE LA PLAINE ALLUVIALE DE LA GARONNE**. UNIVERSITÉ PAUL SABATIER ; CNRS UMR C5576 TOULOUSE. 207 P.

*Thèse*

*HAUTE-GARONNE*

Les activités humaines sont à l'origine de la destruction de nombreuses zones humides naturelles mais permettent aussi la création de milieux artificiels tels que les rizières, les lacs de barrages ou les gravières. Dans le bassin de la Garonne ces nouvelles zones humides sont progressivement devenues des milieux de substitution pour l'accueil de l'avifaune aquatique. Afin d'appréhender la répartition des oiseaux d'eau, des recensements ont été effectués chaque semaine pendant deux ans sur deux sites de la plaine toulousaine : les gravières de Lavernopse-Lacasse et de Saint Caprais. Les résultats indiquent une richesse spécifique plus élevée et des effectifs plus importants à Saint Caprais. Ceci est essentiellement expliqué par la situation géographique de ce site (couloir migratoire) et par la présence de milieux jeunes offrant un habitat favorable pour les espèces pionnières (*charadrius dubius*, *sterna hirundo*, etc.) Par ailleurs, la répartition des espèces est abordée sur chaque site en fonction des paramètres du milieu (végétation, pente, profondeur,...). Les facteurs dérangement humain et la végétation terrestre et/ou aquatique semblent prépondérants pour le stationnement et la reproduction de nombreux oiseaux d'eau. Le potentiel d'accueil de ces écosystèmes est donc souvent limité notamment vis à vis des ardéidés dont certaines espèces ont une forte valeur patrimoniale. Ce travail nous permet désormais de proposer des mesures de gestion afin d'établir un plan régional de conservation des gravières pour l'avifaune.

GRAVIÈRE / GESTION / ADAPTATION / DYNAMIQUE DE POPULATION

Consulter la base documentaire du Pôle-relais mares, zones humides intérieures et vallées alluviales

SORBIER, PATRICK ; NICOLLE SERGE. 2005. **LES CARNETS DU PARC ; LES OISEAUX DU PARC NATUREL RÉGIONAL**. PARC NATUREL RÉGIONAL DE LA NARBONNAISE EN MÉDITERRANÉE. 60 P.

*Guide*

*MÉDITERRANÉE*

Ce cinquième numéro des carnets du parc est un atlas des différents oiseaux retrouvés au sein du PNR de la Narbonnaise en Méditerranée. Ceux-ci sont regroupés et décrits (avec une illustration) selon le milieu naturel dans lequel ils évoluent. Chaque milieu fait l'objet d'une présentation en guise d'introduction aux oiseaux rencontrés (littoral, étangs, basse plaine de l'Aude, garrigue). Puis on retrouve une partie sur le

phénomène de la migration (générale et sur le territoire du parc avec les migrateurs présents). Le carnet se termine par une réflexion sur l'évolution des relations entre hommes et oiseaux.

AVIFAUNE / PARC NATUREL RÉGIONAL DE LA NARBONNAISE / MILIEUX MÉDITERRANÉENS

Consulter la base documentaire du Pôle-relais mares, zones humides intérieures et vallées alluviales

SORDELLO, ROMAIN. 2012. **SYNTHÈSE BIBLIOGRAPHIQUE SUR LES TRAITS DE VIE DU PIPIT FARLOUSE (*ANTHUS PRATENSIS* (LINNAEUS, 1758)) RELATIFS À SES DÉPLACEMENTS ET À SES BESOINS DE CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES.** OFFICE POUR LES INSECTES ET LEUR ENVIRONNEMENT ; MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE. 9 P.

*Rapport*

*FRANCE MÉTROPOLITAINE*

Ce document propose une synthèse bibliographique sur l'étude des populations et des déplacements du Pipit farlouse *Anthus pratensis* en France métropolitaine. Cette synthèse des connaissances permet d'appuyer l'élaboration des Schémas régionaux de cohérence écologiques (SRCE) à travers notamment la définition des Trames vertes et bleues des territoires. Cet oiseau fait partie de la liste des espèces retenues pour analyser la cohérence nationale des SRCE.

CORRIDOR BIOLOGIQUE / TOURBIÈRES / OISEAUX NICHEURS

Consulter la base documentaire du Pôle-relais tourbières

SORDELLO, ROMAIN. 2012. **SYNTHÈSE BIBLIOGRAPHIQUE SUR LES TRAITS DE VIE DE LA VIPÈRE PÉLIADE (*VIPERA BERUS* (LINNAEUS, 1758)) RELATIFS À SES DÉPLACEMENTS ET À SES BESOINS DE CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES.** OFFICE POUR LES INSECTES ET LEUR ENVIRONNEMENT ; MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE. 8 P.

*Rapport*

*FRANCE MÉTROPOLITAINE*

Ce document propose une synthèse bibliographique sur l'étude des populations et des déplacements de la Vipère péliade *Vipera berus* en France métropolitaine. Cette synthèse des connaissances permet d'appuyer l'élaboration des Schémas régionaux de cohérence écologiques (SRCE) à travers notamment la définition des Trames vertes et bleues des territoires. Cet oiseau fait partie de la liste des espèces retenues pour analyser la cohérence nationale des SRCE.

CORRIDOR BIOLOGIQUE / TOURBIÈRES / REPTILES / VIPÈRE PÉLIADE

Consulter la base documentaire du Pôle-relais tourbières

SORDELLO, ROMAIN. 2012. **SYNTHÈSE BIBLIOGRAPHIQUE SUR LES TRAITS DE VIE DU LÉZARD VIVIPARE (*ZOOTOCA VIVIPARA* (JACQUIN, 1787)) RELATIFS À SES DÉPLACEMENTS ET À SES BESOINS DE CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES.** OFFICE POUR LES INSECTES ET LEUR ENVIRONNEMENT ; MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE. 10 P.

*Rapport*

*FRANCE MÉTROPOLITAINE*

Ce document propose une synthèse bibliographique sur l'étude des populations et des déplacements du Lézard vivipare *Zootoca vivipara* en France métropolitaine. Cette synthèse des connaissances permet d'appuyer l'élaboration des Schémas régionaux de cohérence écologiques (SRCE) à travers notamment la définition des Trames vertes et bleues des territoires. Cet oiseau fait partie de la liste des espèces retenues pour analyser la cohérence nationale des SRCE.

CORRIDOR BIOLOGIQUE / REPTILES / TOURBIERES

Consulter la base documentaire du Pôle-relais tourbières

WOILLEZ, MATHIEU ; ROCHARD, ÉRIC. 2003. **TABLEAU DE BORD, UN OUTIL POUR LE SUIVI DES POISSONS MIGRATEURS : CONCEPTS ET MÉTHODES POUR LE CHOIX DES INDICATEURS, EXEMPLE DE LA POPULATION DE GRANDE ALOSE DU BASSIN VERSANT GIRONDE-GARONNE-DORDOGNE**. INGÉNIERIE EAU-AGRICULTURE-TERRITOIRE. N°35. PP. 43-60.

*Article*

*BASSIN VERSANT GIRONDE-GARONNE-DORDOGNE*

Ces travaux présentent le concept de « tableau de bord », véritable outil permettant d'assister la gestion des espèces et des habitats. La démarche de constitution du tableau de bord, à partir de l'exemple de la Grande alose, y est clairement définie : imbrication des informations, choix des indicateurs, état de conservation et tendance des différents paramètres de suivi, etc.

POISSON MIGRATEUR / RESSOURCE HALIEUTIQUE / ALOSE / SUIVI DES POPULATIONS

Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord



2016. **PLAN DE GESTION ANGUILE (PGA). BILAN DU SUIVI DES ANGUILES 2010-2013.** ONEMA. 8 P.

*Rapport*

*FRANCE MÉTROPOLITAINE*

Brochure de présentation du bilan du suivi des anguilles 2010-2013 dans le cadre du plan de gestion national de l'anguille.

ANGUILLE EUROPÉENNE

Consulter la base documentaire du Pôle-relais lagunes méditerranéennes

2016. **PLAN DE GESTION DES POISSONS MIGRATEURS BASSIN RHONE-MEDITERRANEE 2016-2021.** DREAL AUVERGNE-RHONE-ALPES. 110 P.

*Rapport*

*BASSIN RHÔNE – MÉDITERRANÉE*

L'objectif général du plan de gestion des poissons migrateurs Rhône-Méditerranée (PLAGEPOMI) est la préservation et la reconquête durable des populations de poissons migrateurs amphihalins pour chacune des 3 espèces concernées (anguille, alose feinte du Rhône, lamproie marine), pour la période 2016-2021. Il est organisé autour de 5 orientations visant à atteindre des objectifs pour chacune des espèces concernées au cours du cycle de gestion 2016-2021 : 1. Reconquérir les axes de migration, 2. Suivre et gérer les pêcheries, 3. Poursuivre et optimiser le suivi des populations, 4. Poursuivre l'acquisition de connaissances sur ces espèces et leurs habitats pour mieux les préserver, 5. Sensibiliser et communiquer sur les enjeux du plan de gestion.

ANGUILLE EUROPÉENNE ; MIGRATION ; LAMPROIE MARINE ; SUIVI ; ALOSE FEINTE DU RHÔNE ; PÊCHE PROFESSIONNELLE ; RESTAURATION ENVIRONNEMENT

Consulter la base documentaire du Pôle-relais lagune méditerranéennes

2015. **DOCUMENT D'OBJECTIFS SITE NATURA 2000 SIC FR9101405 "PETIT RHÔNE" : FICHES ESPÈCES.** PARC NATUREL RÉGIONAL DE CAMARGUE. 40 P.

*Rapport*

*ESTUAIRE DU RHÔNE*

CASTOR D'EUROPE ; CISTUDE D'EUROPE ; ALOSE FEINTE DU RHÔNE ; LAMPROIE FLUVIATILE ; LAMPROIE MARINE ; ANGUILE EUROPÉENNE ; ESTURGEON EUROPÉEN

Consulter la base documentaire du Pôle-relais lagunes méditerranéennes

2015. **EXPÉRIENCES DE RESTAURATION DE LA LIBRE CIRCULATION DES POISSONS MIGRATEURS SUR LE BASSIN CHARENTE.** 16 P.

*Rapport*

*BASSIN VERSANT DE LA CHARENTE*

Cette brochure a pour objectif de permettre aux différents acteurs du territoire de prendre connaissance d'expériences de restauration de la continuité écologique sur le bassin de la Charente. Les objectifs de l'aménagement sont décrits ainsi que le contexte réglementaire, les espèces cibles, la solution choisie, les problèmes rencontrés et les coûts. Un témoignage a été recueilli pour chaque projet. Ce 2<sup>ième</sup> recueil présente des réalisations sur les marais de Moëze-Oléron, sur la Boutonne, sur la Charente et sur le Son-Sonnette.

**POISSON MIGRATEUR**

Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

## **2015. SYNTHÈSE DES ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES RÉALISÉES AU BAGNAS EN 2014 ET 2015. ADENA. 29 P.**

*Rapport*

**RÉSERVE NATURELLE DU BAGNAS**

L'objectif de ce rapport est de présenter les résultats des inventaires, des suivis scientifiques et des observations naturalistes marquantes réalisées en 2014 et 2015 au Bagnas. Il se veut être la mémoire brute des activités naturalistes et scientifiques. Il est destiné aux acteurs locaux, aux naturalistes, aux gestionnaires et aux scientifiques intéressés par l'évolution de la Réserve naturelle du Bagnas, de sa faune et de sa flore.

OISEAU D'EAU ; COMPTAGE ; MIGRATION ; LARO-LIMICOLE ; ARDÉIDÉS ; AMPHIBIENS ; CISTUDE D'EUROPE ; ODONATES ; REPTILES ; ROSELIÈRE ; CORDON DUNAIRE ; MARE

Consulter la base documentaire du Pôle-relais lagunes méditerranéennes

## **2013. LE BALBUZARD PÊCHEUR : HISTOIRE D'UNE SAUVEGARDE. 32 P.**

*Ouvrage*

**FRANCE MÉTROPOLITAINE**

Grand rapace emblématique ayant frôlé d'extinction, le balbuzard pêcheur voit aujourd'hui ses effectifs se reconstituer progressivement, grâce à des actions de protection de l'espèce et de gestion de ses habitats, mais également à un programme d'études scientifiques qui permet de surveiller l'évolution des populations nicheuses et l'état de santé des couples reproducteurs.

Cet ouvrage a pour objectif de sensibiliser le lecteur à la connaissance du balbuzard mais aussi de faire prendre conscience de la nécessité de protéger les sites de nidification et les ressources alimentaires.

**BALBUZARD PÊCHEUR**

Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

## **2013. PRÉSERVATION DES POISSONS MIGRATEURS : POUR ALLER PLUS LOIN. PP. 15-24.**

*Article*

**BASSINS VERSANTS ADOUR-GARONNE**

Ce dossier présente les différentes actions mises en place par les acteurs locaux pour protéger les poissons migrateurs qui frayent dans les cours d'eau du bassin Adour-Garonne.

POISSON MIGRATEUR / AMPHIHALIN / REPRODUCTION / DYNAMIQUE DES POPULATIONS

Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

## **2013. RETOUR DES DONNÉES BRUTES SUITE À LA RÉALISATION DE PÊCHES ÉLECTRIQUES DANS LE CADRE DU RESEAU ANGUILE MARAIS POITEVIN ET DU MONITORING ANGUILE. PARC INTERRÉGIONAL DU MARAIS POITEVIN-FÉDÉRATION DES DEUX SÈVRES POUR LA PÊCHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE. 45 P.**

*Rapport*

*MARAIS POITEVINS*

*ANGUILLE / PÊCHE ÉLECTRIQUE*

Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

**2009. LA RESSOURCE ANGUILLE EUROPÉENNE (*ANGUILLA ANGUILLA*) ET LA GESTION HYDRAULIQUE DU MARAIS DE MOËZE-BROUAGE : RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE ET ENQUÊTE DE TERRAIN. 36 P.**

*Rapport*

*MARAIS DE MOËZE-BROUAGE*

Le présent travail a constitué à élaborer une synthèse bibliographique sur l'anguille dans le marais doux de Moëze-Brouage en Charente-Maritime (17); la gestion hydraulique et la réglementation qui s'applique au marais.

*ANGUILLE EUROPÉENNE / OUVRAGE HYDRAULIQUE*

Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

**2009. RECUEIL D'EXPÉRIENCES : ÉCOLOGIE ET GESTION DES HABITATS DU PHRAGMITE AQUATIQUE EN HALTE MIGRATOIRE ; LIFE-NATURE "CONSERVATION DU PHRAGMITE AQUATIQUE EN BRETAGNE" 2004-2009. BRETAGNE VIVANTE. 104 P.**

*Rapport*

*BRETAGNE*

Ce document dresse le bilan des connaissances acquises pendant le programme life-nature "Conservation du phragmite aquatique en Bretagne" tant en matière de suivi de l'espèce que dans la gestion des habitats sur ses haltes migratoires en France.

*PHRAGMITE AQUATIQUE*

Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

**2009. RESTAURER LES POPULATIONS DE POISSONS MIGRATEURS DU BASSIN DE LA LOIRE, UN ENJEU ESSENTIEL POUR UN FLEUVE VIVANT ! 8 P.**

*Plaquette*

*BASSIN VERSANT DE LA LOIRE*

Avec l'artificialisation des fleuves et de leurs bassins versants, certains poissons migrateurs disparaissent ou sont très menacés. Sur le Bassin de la Loire, afin de sauvegarder ces populations, un plan de gestion des poissons migrateurs a été défini pour la période 2009-2013 avec l'ensemble des usagers de l'eau. Cette plaquette d'information leur permet de communiquer sur leur travail.

*POISSON MIGRATEUR / MENACES / ENJEUX / PLAN DE GESTION*

Consulter la base de documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

**2007. RESTAURATION DES POPULATIONS DE POISSONS MIGRATEURS DANS LE MARAIS POITEVIN- RAPPORT D'ACTIVITÉS 1997. PARC INTERRÉGIONAL DU MARAIS POITEVIN. 8 P.**

*Rapport*

*MARAIS-POITEVIN*

Les activités initiées par le Parc Interrégional du Marais Poitevin et présentées dans ce rapport d'activité 1997 permettent d'envisager la restauration des voies migratoires pour les anguilles et pour les poissons migrateurs anadromes. Si ce document fait le bilan 1997, il prépare aussi le projet 1998 axé sur les civelles et les anguilles.

POISSON MIGRATEUR / RESTAURATION

Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

**2004. POISSONS MIGRATEURS DE L'ADOUR : LA RECHERCHE AU SERVICE DE LA GESTION.** PP.15-24.

*Article*

*BASSIN VERSANT DE L'ADOUR*

POISSON MIGRATEUR

Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

**2004. PROPOSITIONS POUR UNE POLITIQUE DE RESTAURATION DES POISSONS MIGRATEURS SUR LE BASSIN VERSANT DE LA CHARENTE.** 72 P.

*Guide*

*BASSIN VERSANT DE LA CHARENTE*

Le bassin versant de la Charente est un territoire privilégié pour la reproduction des poissons migrateurs. Les espèces qui régressent de plus en plus, font l'objet de nombreuses études pour approfondir l'état des connaissances existantes. Ces études doivent permettre la mise en place d'une gestion appropriée des sites favorables, gestion qui implique des enjeux aussi bien patrimoniaux qu'économiques. La stratégie de restauration mise en œuvre sur le bassin de la Charente nécessite la rédaction d'un programme d'actions pluriannuel. Il est présenté dans un rapport qui, dans une première partie fait l'état des lieux de la situation (milieu, espèces, cadre juridique). La seconde partie est consacrée à l'ensemble des propositions d'action pour la gestion des poissons migrateurs.

POISSON MIGRATEUR / ICTHYOFAUNE

Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

**2002. LES MARAIS DE LA FAÇADE ATLANTIQUE : GESTION RAISONNÉE DE L'ANGUILLE.** PP. 6-7.

*Article*

*FAÇADE ATLANTIQUE*

ANGUILLE / ANGUILLE EUROPÉENNE

Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

**AGENCE DE L'EAU RHÔNE-MÉDITERRANÉE ET CORSE. 2010. LIBRE CIRCULATION DES POISSONS MIGRATEURS ET SEUILS EN RIVIÈRES /N SCHÉMA DIRECTEUR ET D'AMÉNAGEMENT DES EAUX 2010-2015.** AGENCE DE L'EAU RHÔNE-MÉDITERRANÉE ET CORSE. 51 P.

*Guide*

*RHÔNE-ALPES / MÉDITERRANÉE*

Le document débute par une partie sur la migration des poissons qui rencontrent parfois des obstacles à la migration en rivière. Les aspects réglementaires sont ensuite évoqués : code rural, code de l'environnement ; le cas des cours d'eau ; migrateurs et espèces concernées ; le SDAGE et le SAGE. Une partie du document est consacrée à la restauration et au maintien de la libre circulation. Les phases de réalisation du projet de passe à poissons sont longuement exposées. Le document s'achève sur le contrôle de l'efficacité de la solution retenue.

POISSON MIGRATEUR / PASSE À POISSON

Consulter la base documentaire du Pôle-relais mares, zones humides intérieures et vallées alluviales

AGENCE FRANÇAISE POUR LA BIODIVERSITÉ (AFB), 2017. **ANGUILLE EUROPÉENNE : LES EFFORTS ENGAGÉS PAR LA FRANCE POUR RÉDUIRE LES CAUSES DE MORTALITÉ ET RECONSTITUER LE STOCK.** AFB. 20 P.

*Rapport*

*FRANCE MÉTROPOLITAINE*

Cette plaquette dresse le bilan de 5 années (période 2010-2015) de mise en œuvre du plan national de gestion de l'anguille européenne. Elle présente la situation de l'anguille européenne, les outils pour évaluer les populations d'anguilles et les mesures prises pour réduire les causes de mortalités anthropiques - limitation et contrôle de l'activité de pêche, restauration de la continuité écologique, amélioration de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques - et reconstituer le stock - déversement de civelles.

ANGUILLE EUROPÉENNE / CIVELLE / PLAN NATIONAL D'ACTION

Consulter la base documentaire du Pôle-relais lagunes méditerranéennes

ARNASSANT, STEPHAN. *ET AL.* 2013. **SCIENCES ET GESTION: LA GLARÉOLE À COLLIER EN CAMARGUE.** TOUR DU VALAT ; CEN PACA; PARC NATUREL REGIONAL DE CAMARGUE. 20 P.

*Rapport*

*CAMARGUE*

GLARÉOLE À COLLIER

Consulter la base documentaire du Pôle-relais lagunes méditerranéennes

ASSOCIATION MIGRATEURS RHONE-MEDITERRANÉE (MRM) ; ASSOCIATION DES AMIS DES MARAIS DU VIGUEIRAT (AMV) ; TOUR DU VALAT. 2017. **REPEUPLEMENT DE L'ANGUILLE... RETOUR SUR 8 ANS DE RECHERCHES EN MÉDITERRANÉE.** AMV ; MRM ; TOUR DU VALAT. N.P.

*Rapport*

*MEDITERRANÉE / MARAIS DU VIGUEIRAT*

Cette plaquette fait le bilan présente les résultats d'un projet expérimental qui s'est déroulé aux Marais du Vigueirat de 2007 à 2015. Les objectifs de ces travaux de recherche étaient d'" évaluer la faisabilité, la pertinence et l'efficacité du repeuplement d'anguilles selon le stade d'introduction (civelles, anguillettes ou anguilles jaunes) et le milieu d'origine des anguilles déplacées (eau douce ou eau saumâtre) ".

CIVELLE ; ANGUILLE EUROPÉENNE ; MARAIS DU VIGUEIRAT

Consulter la base documentaire du Pôle-relais lagunes méditerranéennes

BALLAN, PIERRE ; MANFRÉDI, ANDRÉ. 2006. **LE DEVENIR DES PROGRAMMES DE RESTAURATION EN FAVEUR DES POISSONS MIGRATEURS.** MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE. INSPECTION GÉNÉRALE DE L'ENVIRONNEMENT. 90 P.

*Rapport*

*FRANCE MÉTROPOLITAINE*

POISSON MIGRATEUR / RESTAURATION

Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

BARRAN, PHILIPPE ; BASILICO, LAURENT. 2012. **PLAN DE SAUVEGARDE DE L'ANGUILLE : QUELLES SOLUTIONS POUR OPTIMISER LA CONCEPTION ET LA GESTION DES OUVRAGES ?** LES RENCONTRES DE L'ONEMA. 81 P.

*Rapport*

## *FRANCE MÉTROPOLITAINE / IRLANDE*

Cet ouvrage est une synthèse du séminaire de restitution du programme de recherche et développement «Anguilles-ouvrages» qui a eu lieu les 28 et 29 novembre 2011. Fruit d'un partenariat réunissant l'Onema, l'Ademe et cinq producteurs d'hydroélectricité, le programme de recherche et développement «Anguilles-ouvrages» a impulsé, trois années durant, dix-huit actions de recherche pour optimiser la conception et la gestion des ouvrages, dans une optique de restauration des stocks d'anguille. À travers trois parties distinctes, le présent ouvrage restitue les résultats du programme R&D. Une première partie présente les apports du programme R&D pour la compréhension des impacts des ouvrages sur cette migration fondatrice, et décrit les dispositifs et les solutions techniques proposés pour les aménager ou améliorer leur gestion. La deuxième partie propose 16 fiches techniques pour l'action. Enfin la troisième partie est consacrée au glossaire et aux références.

ANGUILLE / OUVRAGE / CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE

Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

BASILICO, LAURENT ; OLIVIER MONNIER ; TONY ROBINET. 2015. **DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER INSULAIRES: VERS UNE BIO-INDICATION BASÉE SUR LES MIGRATEURS AMPHIHALINS**. LES RENCONTRES DE L'ONEMA. N°34. 6 P.

*Revue*

*OUTRE-MER FRANÇAIS*

La construction d'un outil de bio-indication, pour l'évaluation de l'état écologique dans le cadre de la directive cadre sur l'eau, basé sur les poissons et macrocrustacés des rivières des Antilles, de La Réunion et de Mayotte est souhaitable et possible. C'est le grand enseignement de l'expertise menée par le groupe de travail « amphihalins dans les DOM insulaires ». Cette expertise, forte d'une année de réunions et de travaux, s'est conclue par des journées d'échanges techniques à la station de biologie marine de Concarneau en décembre 2014 et par un séminaire de restitution à Paris en mars 2015.

INDICATEUR BIOLOGIQUE / POISSON MIGRATEUR / CRUSTACÉ

Consulter la base documentaire du Pôle-relais zones humides tropicales

BASILICO, L. 2012. **PLAN DE SAUVEGARDE DE L'ANGUILLE ; OPTIMISER LA CONCEPTION ET LA GESTION DES OUVRAGES**. LES RENCONTRES DE L'ONEMA. N°15. 6 P.

*Article*

*FRANCE MÉTROPOLITAINE*

Fruit d'un partenariat réunissant l'Onema, l'Ademe et cinq producteurs d'hydroélectricité, le programme de recherche et développement « Anguilles-ouvrages » a impulsé trois années durant, dix-huit actions de recherche pour optimiser la conception et la gestion des ouvrages, dans une optique de protection du migrateur. Les 28 et 29 novembre 2011, son séminaire de restitution a rassemblé près de 160 personnes (scientifiques, gestionnaires de l'eau, associations, producteurs d'hydroélectricité) dans l'amphithéâtre de l'aquarium de la Porte Dorée à Paris. En une série de communications résolument opérationnelles, ce moment-clé du Plan français de gestion de l'anguille a permis de dresser un panorama des résultats obtenus. Il en découle un éventail de solutions et d'outils, qui ouvrent la voie à une réponse concertée des acteurs économiques, face aux défis de la restauration de l'espèce.

ANGUILLE EUROPÉENNE / ANGUILLIDÉS / PASSE À POISSON

Consulter la base documentaire du Pôle-relais mares, zones humides intérieures et vallées alluviales

BLANC, J.F. ; BOURRET, N. 2017. **MARAIS CHARENTAIS : RESTAURER L'HABITAT DE L'ANGUILLE**. ESPACES NATURELS. PP. 53-54.

*Ouvrage*

*MARAIS CHARENTAIS*

POITOU CHARENTES / CHARENTE MARITIME / MARAIS DE L'ÎLE D'OLERON / MARAIS DE BROUAGE / MARAIS / ANGUILE / POISSON MIGRATEUR / HABITAT D'ESPÈCE / RESTAURATION DE SITE

Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

CELLULE MIGRATEURS CHARENTE SEUDRE ; CENTRE RÉGIONAL D'EXPÉRIMENTATION ET D'APPLICATION AQUACOLE ; GROUPEMENT DES FÉDÉRATIONS DE PÊCHE DU POITOU CHARENTES ; ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL DE BASSIN CHARENTE. 2016. **PROGRAMME D'ACTIONS 2012-2015 CELLULE MIGRATEURS CHARENTE SEUDRE POUR LA SAUVEGARDE ET LA RESTAURATION DES POISSONS MIGRATEURS AMPHIHALINS SUR LE BASSINS CHARENTE ET SEUDRE.** 115 P.

*Rapport*

*BASSIN VERSANT DE LA CHARENTE ET DE LA SEUDRE*

POITOU CHARENTES / CHARENTE MARITIME / ESTUAIRE DE LA CHARENTE / MARAIS ET ESTUAIRE DE LA SEUDRE / PROGRAMME D'ACTION / POISSON MIGRATEUR / SUIVI DES POPULATIONS / RESTAURATION DE SITE / CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE

Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

COMITÉ DE GESTION DES POISSONS MIGRATEURS POUR LES COURS D'EAU BRETONS. **PLAN DE GESTION DES POISSONS MIGRATEURS 2013-2017.** DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT DE BRETAGNE. 160 P.

*Rapport*

*BRETAGNE*

Ce plan de gestion définit pour quatre années les grandes orientations et mesures de gestion permettant le maintien ou l'accroissement des effectifs des poissons migrateurs dans les cours d'eau bretons.

POISSON MIGRATEUR / CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE

Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

COLLECTIF. 2015. **PLAN DE GESTION DES POISSONS MIGRATEURS DES BASSINS GARONNE, DORDOGNE, CHARENTE, SEUDRE ET LEYRE 2015 - 2019.** 106 P.

*Rapport*

*FAÇADE ATLANTIQUE NORD-EST*

Ce plan de gestion définit pour cinq années les grandes orientations et mesures de gestion permettant le maintien ou l'accroissement des effectifs des poissons migrateurs dans le bassin de la Garonne, Dordogne, Charente, Seudre et Leyre.

POISSON MIGRATEUR

Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

COLLECTIF. 2014. **PLAN DE GESTION DES POISSONS MIGRATEURS DU BASSIN DE LA LOIRE, DES CÔTIERS VENDÉENS ET DE LA SÈVRE NIORTAISE 2014-2019.** 101 P.

*Rapport*

*BASSIN VERSANT DE LA LOIRE / VENDÉE / FACADE ATLANTIQUE NORD-EST*

Au vu du déclin important des populations de poissons migrateurs (Saumon, Aloses, Lamproies, Truites de mer) depuis le début des années 1980, sur le territoire du bassin de la Loire, des côtiers Vendéens et de la Sèvre Niortaise, différents Plans de Gestion des Poissons Migrateurs (PLAGEPOMI) se sont succédés. Chaque plan de gestion fixe pour 5 ans un certain nombre de mesures utiles notamment en termes de

reproduction, développement, conservation et circulation des espèces. Ainsi, après avoir rappelé l'organisation de la gestion des grands migrateurs et le contexte général du territoire ainsi que les caractéristiques principales des différentes espèces de poissons migrateurs (habitats, écologie, répartition et stocks), le plan de gestion 2014 – 2019, tout en s'appuyant sur le bilan de l'ancien plan, s'attache à présenter ses nouvelles orientations pour les années à venir. Dans cette optique, les principaux enjeux et objectifs de ce nouveau plan de gestion, élaboré par le Comité de Gestion des Poissons Migrateurs (COGEPOMI), sont décrits brièvement ainsi que les mesures à mettre en place pour les différentes espèces telles que la préservation et la reconquête des habitats ou bien encore l'amélioration des connaissances sur les espèces et les milieux.

POISSON MIGRATEUR / CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE

Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

COLLECTIF. 2011. **GUIDE TECHNIQUE ; LA RESTAURATION DE LA LIBRE CIRCULATION DES POISSONS MIGRATEURS SUR LES BASSINS CHARENTE ET SEUDRE.** 19 P.

*Guide*

*BASSINS VERSANTS DE LA CHARENTE ET DE LA SEUDRE*

Après un bref rappel des spécificités des poissons migrateurs, des différents ouvrages rencontrés sur nos cours d'eau et de la réglementation, les solutions de gestion et d'aménagement pour la libre circulation piscicole sont présentées et détaillées, accompagnées de la démarche à suivre.

CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE / AMPHIHALIN / POISSON MIGRATEUR / RESTAURATION

Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

COLLECTIF. 2009. **PLAN DE GESTION DES POISSONS MIGRATEURS DES BASSINS GARONNE, DORDOGNE, CHARENTE, SEUDRE ET LEYRE 2008-2012.** 88 P.

*Rapport*

*FAÇADE ATLANTIQUE NORD-EST*

Ce plan de gestion définit pour cinq années les grandes orientations et mesures de gestion permettant le maintien ou l'accroissement des effectifs des poissons migrateurs dans le bassin de la Garonne, Dordogne, Charente, Seudre et Leyre.

POISSON MIGRATEUR

Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

COLLECTIF. 2009. **PLAN DE GESTION DES POISSONS MIGRATEURS DU BASSIN DE LA LOIRE, DES CÔTIERS VENDÉENS ET DE LA SÈVRE NIORTAISE 2009-2013.** 84 P.

*Rapport*

*BASSIN VERSANT DE LA LOIRE / VENDÉE / FACADE ATLANTIQUE NORD-EST*

Au vu du déclin important des populations de poissons migrateurs (Saumon, Aloses, Lamproies, Truites de mer) depuis le début des années 1980, sur le territoire du bassin de la Loire, des côtières Vendéens et de la Sèvre Niortaise, différents Plans de Gestion des Poissons Migrateurs (PLAGEPOMI) se sont succédés. Chaque plan de gestion fixe pour 5 ans un certain nombre de mesures utiles notamment en termes de reproduction, développement, conservation et circulation des espèces. Ainsi, après avoir rappelé l'organisation de la gestion des grands migrateurs et le contexte général du territoire ainsi que les caractéristiques principales des différentes espèces de poissons migrateurs (habitats, écologie, répartition et stocks), le plan de gestion 2009 – 2013, tout en s'appuyant sur le bilan du plan de gestion 2003 – 2007 (prorogé jusqu'au 31 décembre 2008), s'attache à présenter ses nouvelles orientations pour les années à venir. Dans cette optique, les principaux enjeux et objectifs de ce nouveau plan de gestion, élaboré par le Comité de Gestion des Poissons Migrateurs (COGEPOMI), sont décrits brièvement ainsi que les mesures à mettre en

place pour les différentes espèces telles que la préservation et la reconquête des habitats ou bien encore l'amélioration des connaissances sur les espèces et les milieux. Un plan de gestion plus particulier est mis en place pour le Saumon, espèce montrant une régression constante et importante du nombre d'individus depuis ces dernières années.

POISSON MIGRATEUR / CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE

Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

COLLECTIF. 2003. **PLAN DE GESTION DES POISSONS MIGRATEURS DU BASSIN DE LA LOIRE, DES CÔTIERS VENDÉENS ET DE LA SÈVRE NIORTAISE 2003-2007**. 86 P.

*Rapport*

*BASSIN VERSANT DE LA LOIRE / VENDÉE / FACADE ATLANTIQUE NORD-EST*

POISSON MIGRATEUR / ICTHYOFAUNE

Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS DE PICARDIE ; LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (LPO) ANJOU. 2015. **PROTECTION DES SITES DE REPRODUCTION ET RÉALISATION D'ACTIONS NOVATRICES ET DÉMONSTRATIVES FAVORABLES AU RÔLE DES GENÊTS (2011-2015)**. LPO ANJOU. 24 P.

*Brochure*

*PICARDIE*

Cette brochure présente le bilan du programme européen « Life +Nature » dédié au Rôle des genêts (2011 – 2015) et mené par La LPO et le CEN de Picardie.

PROTECTION DES SITES - REPRODUCTION ANIMALE - RÔLE DES GENÊTS - ZONE HUMIDE - OISEAU MIGRATEUR - PROGRAMME DE RECHERCHE - BILAN - PRAIRIE HUMIDE

Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantique, Manche et mer du Nord

CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS DE PICARDIE ; LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX. 2012. **PROTECTION DES SITES DE REPRODUCTION ET RÉALISATION D'ACTIONS NOVATRICES ET DÉMONSTRATIVES FAVORABLES AU RÔLE DES GENÊTS**. 8 P.

*Guide*

*PICARDIE / ANJOU*

RÔLE DES GENÊTS

Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

CONSERVATOIRE DU LITTORAL. 2011. **ACTE DU SÉMINAIRE "CONSERVATION DES LARO-LIMICOLES SUR LE LITTORAL MÉDITERRANÉEN"**. 68 P.

*Acte de séminaire*

*MÉDITERRANÉE*

Cet acte décrit le séminaire consacré à la « Conservation des laro-limicoles sur le littoral méditerranéen » qui s'est tenu le 18 octobre 2011 à La Bélugue en Camargue. Cet événement organisé par le Conservatoire du littoral grâce à son partenariat avec la Fondation Total, avait pour objectif de restituer les actions menées sur les laro-limicoles entre 2007 et 2010 sur le littoral méditerranéen français et d'introduire le développement du programme Life+ ENVOLL sur ces oiseaux coloniaux.

LIFE / LARO-LIMICOLE

Consulter la base documentaire du Pôle-relais lagunes méditerranéennes

CRIVELLI, ALAIN. ; HERMELOUP, CORALIE. 2013. **L'ANGUILLE EUROPÉENNE. TOUR DU VALAT.** COLL. SCIENCE & GESTION. 31 P.

*Revue*

**FRANCE MÉTROPOLITAINE / MÉDITERRANÉE**

Ce nouveau numéro de Science & Gestion est consacré à l'Anguille européenne: après une présentation générale de l'espèce, un retour sur le plan national de gestion est effectué. La Tour du Valat présente ensuite la MRM (Migrateurs Rhône Méditerranée), une association qui œuvre pour la protection des anguilles d'Europe pour enfin nous exposer ses propres actions en faveur de l'anguille: suivi, étude de la dynamique des populations, expérimentation de repeuplements, régulation de la prédation (silure).

**ANGUILLE EUROPÉENNE**

Consulter la base documentaire du Pôle-relais lagunes méditerranéennes

DI GIOVANNI, A. ; AGENCE FRANÇAISE POUR LA BIODIVERSITÉ (AFB). 2017. **ANGUILLE EUROPÉENNE : LES EFFORTS ENGAGÉS PAR LA FRANCE POUR RÉDUIRE LES CAUSES DE MORTALITÉ ET RECONSTITUER LE STOCK (2010 – 2015) ; LE POINT SUR CINQ ANNÉES DE MISE EN ŒUVRE DU PLAN NATIONAL DE GESTION DE L'ANGUILLE EUROPÉENNE.** AFB. 18 P.

*Plaquette*

**France MÉTROPOLITAINE**

L'Agence Française pour la Biodiversité publie cette plaquette pour faire le bilan de 5 années de mise en œuvre du plan national de gestion de l'Anguille européenne. Elle présente les outils d'évaluation de la population d'anguilles ainsi que les mesures prises pour réduire l'ensemble des sources de mortalité anthropique : quotas de capture par pêche, contrôles anti braconnage, restauration de la continuité écologique des cours d'eau,... et les opérations de transferts d'anguilles (repeuplement).

**ANGUILLE / POISSON MIGRATEUR / ESPÈCE MENACÉE / MESURE DE PROTECTION / REPEUPLEMENT**

Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT NORD-PAS-DE-CALAIS. 2007. **PLAN DE GESTION DES POISSONS MIGRATEURS DU BASSIN ARTOIS - PICARDIE (PLAGEPOMI).** 95 P.

*Rapport*

**HAUTS-DE-FRANCE**

Ce plan de gestion définit pour quatre années les grandes orientations et mesures de gestion permettant le maintien ou l'accroissement des effectifs des poissons migrateurs dans les courts d'eau.

**POISSON MIGRATEUR / CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE**

Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

JOHN, LYNDON. 2016. **AWAKENING WITH BIRDS: RAISING AWARENESS AND BUILDING CAPACITY FOR CONSERVATION IN THE CARIBBEAN.** BIRDS CARIBBEAN. 55 P.

*Diaporama*

**CARAÏBE**

Cette présentation aborde les différentes espèces d'oiseaux que l'on peut rencontrer dans la Caraïbe. Elle rend notamment compte des menaces et des enjeux de conservation qui les concerne. Une large partie est également consacrée aux actions de sensibilisation et d'observation auprès du grand public.

**ORNITHOLOGIE / BIODIVERSITÉ / OISEAU MIGRATEUR**

Consulter la base documentaire du Pôle-relais zones humides tropicales

KERBIRIOU, ESTELLE ; LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (LPO). 2006. **RECUEIL D'EXPÉRIENCES : BIOLOGIE ET GESTION DES HABITATS DU BUTOR ÉTOILÉ EN FRANCE**. LPO. 96 P.

*Ouvrage*

*FRANCE MÉTROPOLITAINE*

La régression des marais et étangs à roselières a entraîné une forte diminution des populations du Butor étoilé (héron migrateur) en France et en Europe au cours du XX<sup>e</sup> siècle. Pour sauvegarder cette espèce, un programme LIFE Nature s'est mis en place de 2001 à 2006, avec 10 partenaires. Ce document compile les résultats d'expériences menées sur six sites : l'étang de Vendre (34), le complexe Charnier-Scamandre (30), le Marais du Viguierat (13), la Baie de Seine (76), la Brenne (36) et le marais de Rochefort (17). La première partie décrit l'écologie et la biologie du Butor (statut, reproduction, habitat, alimentation, migration, hivernage). La deuxième partie détaille les démarches pour la gestion et le suivi des sites (plan de gestion, protocole des suivis, cadre réglementaire). La troisième partie développe les six études de cas. La quatrième partie aborde la communication et la sensibilisation du public (aménagements, animations, outils pédagogiques). Un index thématique des expériences de gestion-restauration renvoie aux différentes études de cas, autour des huit thèmes suivants : concertation locale, gestion hydraulique, entretien et création de chenaux et de mares, exondation, exploitation commerciale et valorisation du roseau, pâturage, élimination des ligneux, gestion par le feu. Ce rapport est accompagné du fascicule "Programme LIFE Butor étoilé : bilan et perspectives 2001-2006".

BUTOR ÉTOILÉ / BIOLOGIE / GESTION DES ESPÈCES / GESTION DES MILIEUX / ROSELIÈRES / ÉTANGS

Consulter la base documentaire du Pôle-relais tourbières

LEFEUVRE, JEAN-CLAUDE (DIR.). 1999. **RAPPORT SCIENTIFIQUE SUR LES DONNÉES À PRENDRE EN COMPTE POUR DÉFINIR LES MODALITÉS DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS LÉGALES ET RÉGLEMENTAIRES DE CHASSE AUX OISEAUX D'EAU ET OISEAUX MIGRATEURS EN FRANCE**. MINISTÈRE DE L'AMÉNAGEMENT, DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT. 204 P.

*Rapport*

*FRANCE MÉTROPOLITAINE*

Les différents chapitres du rapport ont pour sujets : Les relations entre le cycle biologique et la physiologie énergétique des oiseaux migrateurs ; des incidences sur la vulnérabilité liée au dérangement ; la migration pré-nuptiale ; - la reproduction des oiseaux migrateurs ; l'identification et les conséquences du dérangement ; les risques de confusion entre les espèces d'oiseaux chassables ; le concept d'unité fonctionnelle et les éléments pour une gestion raisonnée des oiseaux d'eau ; le fonctionnement d'un quartier d'hiver de canards et de foulques : exemple de la Camargue, le cas de la Dombes ; le statut de conservation des espèces d'oiseaux d'eau et oiseaux d'eaux migrateurs chassables en France.

OISEAU MIGRATEUR / CHASSE / RÉGLEMENTATION

Consulter le Pôle-relais mares, zones humides intérieures et vallées alluviales

LEVESQUE, ANTHONY ; MATHURIN, ALAIN. 2008. **LES ZONES IMPORTANTES POUR LA CONSERVATION DES OISEAUX EN GUADELOUPE**. AMAZONA ; BIRDLIFE INTERNATIONAL

*Rapport*

*GUADELOUPE*

Pour la Guadeloupe et ses dépendances, Birdlife International s'est adressée par le biais de son représentant français, la LPO (Ligue française pour la Protection des Oiseaux), à AMAZONA afin d'étudier quels étaient les sites pouvant être éligibles au rang de ZICO. C'est ce que vous proposez de découvrir dans les pages qui suivent, fruit de leur travail d'identification des ZICO en Guadeloupe et à Saint-Barthélemy, Anthony Levesque et Alain Mathurin.

OISEAU / PROTECTION DE LA FAUNE / ZICO

[Lien vers le document](#)

## LOGRAMI. 2016. **ACTIONS PHARES POUR LES POISSONS GRANDS MIGRATEURS DU BASSIN DE LA LOIRE EN 2015.**

*Plaquette*

*BASSIN VERSANT DE LA LOIRE*

PAYS DE LA LOIRE / LOIRE ATLANTIQUE / LOIRE FLEUVE / VENDÉE / POITOU CHARENTES / DEUX SÈVRES / POISSON MIGRATEUR / SAUMON / ALOSE / SUIVI DES POPULATIONS / LAMPROIE

Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

## LOGRAMI. 2014. **ACTIONS PHARES POUR LES POISSONS GRANDS MIGRATEURS DU BASSIN DE LA LOIRE EN 2014.** 8 P.

*Rapport*

*BASSIN VERSANT DE LA LOIRE*

PAYS DE LA LOIRE / LOIRE ATLANTIQUE / LOIRE FLEUVE / VENDEE / POITOU CHARENTES / DEUX SEVRES / POISSON MIGRATEUR / SAUMON / ALOSE / SUIVI DES POPULATIONS / LAMPROIE

Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

## LOGRAMI. 2008. **L'ENTRETIEN DES PASSES À POISSONS ; GUIDE DE BON USAGE DES OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT SUR LE BASSIN DE LA LOIRE.** 21 P.

*Guide*

*BASSIN VERSANT DE LA LOIRE*

OUVRAGE HYDRAULIQUE / CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE

Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

## MAUCLIN, V. ; LESAGE, G. ; LEDARD, M. ; ET AL. . 2000. **RETOUR AUX SOURCES : ACTIONS EN FAVEURS DES POISSONS MIGRATEURS - CONTRAT DE PLAN ÉTAT-RÉGION BRETAGNE 1994-1999.** PREFECTURE DE LA RÉGION BRETAGNE.

*Plaquette*

*BRETAGNE*

Le thème de cette journée était : les zones humides, supports d'un développement local durable. La revue de presse contient : Le communiqué de presse de la convention Ramsar, le dossier de presse du Ministère de l'Écologie et du Développement Durable, le dossier de presse de la Fédération des Parcs naturels régionaux (avec la liste des manifestations), la revue de presse nationale et la revue de presse et articles de presse en régions.

POISSON MIGRATEUR / GESTION / RESTAURATION

Consulter la base documentaire du Pôle-relais mares, zones humides intérieures et vallées alluviales

## MIGRATEURS GARONNE DORDOGNE. 2016. **ACTIONS TECHNIQUES 2015 ; RAPPORT D'ACTIVITÉ DE L'ASSOCIATION MIGRATEURS GARONNE DORDOGNE.** 21 P.

*Rapport*

*GARONNE / DORDOGNE / GIRONDE*

RAPPORT D'ACTIVITÉ / POISSON MIGRATEUR / ALOSE / ANGUILE / SAUMON / SUIVI DES POPULATIONS

Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT. 2011. **LES POISSONS MIGRATEURS AMPHIHALINS ; LES GRANDES ORIENTATIONS DE LA STRATÉGIE NATIONALE DE GESTION.** 27 P.

*Guide*

*FRANCE MÉTROPOLITAINE*

Pour accomplir leur cycle de vie, les poissons migrateurs passent alternativement des eaux douces aux eaux salées. Depuis plusieurs décennies ces populations migratrices subissent un déclin continu. En 2010, une stratégie nationale pour la gestion des poissons migrateurs a été élaborée par le ministère en charge du développement durable. Cette plaquette présente les principales orientations de cette stratégie de gestion.

POISSON MIGRATEUR / AMPHIHALIN

Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

MUCHIUT, STÉPHANIE *ET AL.* 2002. **PRINCIPAUX FACTEURS À PRENDRE EN COMPTE POUR UNE MEILLEURE GESTION DE L'ANGUILLE EUROPÉENNE *ANGUILLA ANGUILLA*.** AGLIA. 101 P.

*Rapport*

*FRANCE MÉTROPOLITAINE*

ANGUILE EUROPÉENNE / GESTION

Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE (ONCFS). 1988. **INTRODUCTION À LA GESTION DES OISEAUX D'EAU ET DES ZONES HUMIDES : 2. UTILISATION DES ZONES HUMIDES PAR LES ANATIDÉS.** ONCFS. 27 P.

*Plaquette*

*FRANCE MÉTROPOLITAINE*

Le fascicule présente la famille des anatidés, composée de près de 150 espèces dans le monde et regroupant les cygnes, les oies et les canards. Le fascicule s'intéresse principalement aux canards et à moindre degré aux oies. Les différentes espèces d'anatidés sont regroupées et présentées selon leurs affinités écologiques : façon de se nourrir et types de milieux fréquentés. Le document présente l'intérêt que revêtent les zones humides pour les anatidés. Il est question des zones humides salées ou saumâtres et d'eau douce. Une fiche présente l'utilisation des zones humides par les anatidés. L'importance des caractéristiques propres à chaque milieu humide est également soulignée. Puis il est question du rythme d'activité et de l'utilisation de l'espace par les anatidés : en dehors de la période de reproduction et dans certains cas particuliers (migration, grand froid, reproduction, mue). Un exemple concret d'utilisation de l'espace par les anatidés est fourni au travers de l'exemple des zones humides du sud de la Vendée (présentation du milieu naturel ; cycle annuel d'abondance des anatidés; utilisation du milieu hors de la période de reproduction). Le fascicule s'achève sur l'influence des activités humaines sur l'utilisation des zones humides par les anatidés.

ANATIDÉ / CHASSE / OISEAU

Consulter la base documentaire du Pôle-relais mares, zones humides intérieures et vallées alluviales

OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES (ONEMA). 2010. **SAUVEGARDE DE L'ANGUILLE ; LE PLAN DE GESTION FRANÇAIS.** ONEMA. 22 P.

*Rapport*

*FRANCE MÉTROPOLITAINE*

La population des anguilles poursuit un déclin entamé dans les années 80. Un règlement s'est mis en place au niveau européen et ce plan de gestion, approuvé par la commission européenne, s'inscrit en réponse à ces engagements communautaires. Ce plan français s'articule essentiellement autour des pratiques de pêche, qui pourraient être interdites concernant certaines espèces, et de la gestion des ouvrages et obstacles qui empêchent la continuité écologique des cours d'eau.

ANGUILLE / AMPHIHALIN / GESTION

Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

OUEST GRANDS MIGRATEURS. 2006. **MILIEUX AQUATIQUES ET POISSONS MIGRATEURS CONTRAT DE PLAN ÉTAT-RÉGION 2000 - 2006**. OUEST GRANDS MIGRATEURS, CONSEIL RÉGIONAL BRETAGNE ; DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT DE BRETAGNE. 6 P.

*Plaquette*

*BRETAGNE*

Plaquette présentant les différents axes du programme d'actions milieux aquatiques et poissons migrateurs inscrit dans le cadre du Contrat de plan Etat-Région Bretagne 2000 - 2006. Il s'applique sur une trentaine de bassins versants bretons en prenant en compte les grands migrateurs ainsi que d'autres espèces patrimoniales sensibles telles que le brochet ou la truite.

POISSON MIGRATEUR / BROCHET / TRUITE / ESPECE PATRIMONIALE / BRETAGNE

Consulter la base documentaire du Pôle-relais mares, zones humides intérieures et vallées alluviales

PAGNON, THOMAS. 2009. **LE LITTORAL GUYANAIS : UN INTÉRÊT MAJEUR POUR LA CONSERVATION DES LIMICOLES MIGRATEURS**. FAUNE SAUVAGE. N°284. PP. 6-12.

*Article*

*GUYANE*

Les côtes vaseuses de la Guyane sont essentielles lors de la migration des limicoles vers le Sud de l'Amérique. Un programme de suivi de limicoles (bécasseaux semi-palmés, courlis hudsoniens) dans ces zones humides a été mis en place. Pour cette étude, l'ONCFS (Office national de la chasse et de la faune sauvage) s'associe avec d'autres structures pour un travail en Guadeloupe et sur l'ensemble de la zone Caraïbe. Un partenariat avec les Etats-Unis permet des études à l'échelle du continent. Les résultats montrent un déclin constant de ces populations.

Consulter le document

PERSY, CHRISTIANE. 2005. **LES BATRACIENS SUR NOS ROUTES : BROCHURE TECHNIQUE N°1**. MINISTÈRE DE LA RÉGION WALLONNE. 64 P.

*Guide*

*BELGIQUE*

Des centaines voire des milliers de grenouilles, crapauds, tritons et salamandres sont tués chaque année sur les routes lors des migrations printanières. Pour contribuer à sauvegarder ces espèces, le ministère wallon a rédigé une brochure de sensibilisation à l'intention des citoyens et des administrations. La première partie informe sur la protection des espèces, sur leurs mouvements migratoires, et sur les menaces que représentent les infrastructures publiques (murs de soutènement, voies ferrées, caniveaux, bassins d'orage). La deuxième partie fournit des conseils techniques détaillés (schémas à l'appui) pour chaque piste d'action, par exemple : pose de ralentisseurs de circulation, placement de barrières provisoires, construction de tunnels à batraciens, création de nouveaux étangs, ramassage manuel des animaux

AMPHIBIEN / ROUTE / PROTECTION / MIGRATION / INFORMATIONS TECHNIQUES

Consulter la base documentaire du Pôle-relais mares, zones humides intérieures et vallées alluviales

PERENNOU, C. *ET AL.* 1996. **GESTION DES SITES DE NIDIFICATION DES OISEAUX D'EAU COLONIAUX.** STATION BIOLOGIQUE DE LA TOUR DU VALAT, 1996, 114 P.

*Ouvrage*

**MÉDITERRANÉE**

Les zones humides de la Méditerranée tiennent leur valeur des oiseaux d'eau coloniaux d'importance internationale qu'elles abritent, notamment : hérons, spatules, sternes, guifettes, cormorans, pélicans... Mais les pressions croissantes sur les milieux naturels, notamment les zones humides, peuvent entraîner la disparition de colonies entières par la perte de leur site de nidification. Le présent ouvrage traite, d'un point de vue pratique, de la réinstallation des colonies d'oiseaux dans ces habitats. Trois parties sont définies :

\* caractéristiques et fonctionnement d'une colonie

\* préalable à la création d'un nouveau site : critères à prendre en compte, points de vérification lors de l'étude de faisabilité

\* fiches techniques, en 3 points : structures de nidification, attirer les oiseaux vers le site artificiel, aménagements spécifiques (pour chaque espèce).

OISEAUX D'EAU / GESTION DES MILIEUX / ZONES HUMIDES / NIDIFICATION

Consulter la base documentaire du Pôle-relais tourbières

RÉSERVE NATURELLE DE MOËZE-OLERON ; LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (LPO). 2017. **TERRE ET MER DE MIGRATEURS ; COMMENT FAVORISER LE PASSAGE ENTRE EAU DOUCE ET EAU SALÉE DE L'ANGUILLE ?** 8 P.

*Brochure*

ANGUILLE / POISSON MIGRATEUR / HABITAT D'ESPÈCE / HABITAT NATUREL / RESTAURATION DE SITE / MARAIS SALÉ / MARAIS SALANT

Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

SYNDICAT MIXTE POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE L'ESTUAIRE DE LA GIRONDE. 2008. « **ÉTUDE DES POTENTIALITÉS PISCICOLES DES AFFLUENTS DE L'ESTUAIRE: CAS DES MIGRATEURS AMPHIHALINS (ANGUILLE EUROPÉENNE, LAMPROIES MARINE ET FLUVIATILE, MULETS ET FLET)** » *IN* SCHÉMA DIRECTEUR D'AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX ESTUAIRE DE LA GIRONDE ET MILIEUX ASSOCIÉS. 167 P.

*Rapport*

**ESTUAIRE DE LA GIRONDE**

Cette étude répond à une demande du Syndicat Mixte pour le Développement Durable de l'Estuaire de la Gironde dans le cadre du SAGE "Estuaire de la Gironde et milieux associés". Elle a pour objectif d'évaluer les capacités d'accueil des affluents de l'estuaire de la Gironde pour cinq espèces migrateurs amphihalins. Les expertises de terrain ont permis de déterminer les caractéristiques des habitats piscicoles et de recenser les obstacles à la libre circulation, afin de proposer des mesures de gestion pour améliorer la fonctionnalité de ces milieux.

POISSON MIGRATEUR / AMPHIHALIN

Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

TOUR DU VALAT ; ASSOCIATION MIGRATEURS RHÔNE-MÉDITERRANÉE. 2014. **MISE EN PLACE D'UN PLAN DE GESTION DE L'ANGUILLE SUR LES MARAIS D'EAU DOUCE DU VIGUEIRAT - CAMPAGNE 2013 ; SYNTHÈSE DES RÉSULTATS 2007-2013.** 64 P.

*Rapport*

*MARAIS DU VIGUEIRAT / CAMARGUE*

L'Anguille européenne (*Anguilla anguilla*) est un poisson migrateur amphihalien thalassophile dont les stocks n'ont fait que chuter ces vingt dernières années. Son déclin a conduit à l'instauration d'un règlement européen traduit dans un Plan National de Gestion de l'Anguille, qui vise à ramener la population d'anguilles à ses niveaux historiques. Pour répondre aux objectifs de ce règlement européen, le Plan de Gestion des Poissons Migrateurs 2004-2009 et 2010-2014 (COGEPOMI RMC, 2004, 2011) prévoit notamment de pallier le manque de connaissances sur la dynamique de population de l'Anguille. Une étude a ainsi été lancée par MRM en 2007 sur le site atelier des Marais du Vigueirat, dans l'objectif d'évaluer, sur une période de 8 ans, le nombre potentiel de géniteurs par recrue et leur qualité biologique dans les hydrosystèmes d'eau douce côtiers méditerranéens. Fin 2007-début 2008, trois lots d'anguilles marquées individuellement ont été introduits dans un étang clos (Pisci-Sud). En janvier-février 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012, 2,5 kg de civelles, soit un peu plus de 9000 civelles par an, ont également été introduites. De 2008 à 2012, deux pêches annuelles de neuf jours ont également été réalisées au printemps et à l'automne, en 2013, seule la pêche du printemps a pu avoir lieu. Ces pêches constituent le suivi du devenir des anguilles introduites. La survie, le taux de croissance et l'indice d'argenture sont évalués. Toute anguille argentée migrante capturée n'est pas remise à l'eau et contribue à l'estimation du nombre d'anguilles argentées produites par recrue et de leur qualité biologique (parasitisme, polluants etc.). En mai 2013, 746 anguilles ont été capturées dont 282 reprises, 384 nouvellement marquées et 80 argentées non marquées sorties du système. Les croissances annuelles observées, remarquables pour la cohorte de civelles de 2008, ont beaucoup ralenti pour les cohortes suivantes du fait d'une augmentation de la densité d'anguilles dans l'étang. Un premier article scientifique publié en 2013 prédit que pour 100 anguillettes ou 100 anguilles jaunes introduites en octobre 2007, on peut espérer 10 à 14 anguilles argentées entre 3 et 5 ans après l'introduction. En parallèle, le suivi des captures au niveau d'une passe-piège à anguilles, installée depuis 2007, garantit l'appréciation du recrutement naturel des Marais du Vigueirat depuis le canal d'Arles à Fos.

ANGUILLE EUROPÉENNE / CIVELLE / MARAIS DU VIGUEIRAT/ PASSE À POISSON

Consulter la base documentaire du Pôle-relais lagunes méditerranéennes

TRIPLET, PATRICK *ET AL.* 2008. **PLAN D'ACTION INTERNATIONAL POUR LA CONSERVATION DE LA SPATULE BLANCHE *PLATALEA LEUCORODIA***. SÉRIE TECHNIQUE DE L'AEWA. N°35. 61 P.

*Rapport*

*INTERNATIONAL*

Ce rapport dresse l'état des populations de spatule blanche et fait le point sur les priorités de conservation de cette espèce. La restauration des zones humides, en voie de régression, est considérée comme très importante pour améliorer la survie des juvéniles volants et pourrait également être un facteur favorable à l'augmentation des effectifs.

SPATULE BLANCHE

Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

UBIQUIS. 2011. **GESTION DES POISSONS MIGRATEURS ; MISE EN OEUVRE DE LA STRATÉGIE NATIONALE POUR LA GESTION DES POISSONS MIGRATEURS. LES RENCONTRES DE L'ONEMA. N°12. 4 P.**

*Rapport*

*FRANCE MÉTROPOLITAINE*

Après plus d'un an de travail et de réflexion, la stratégie nationale de gestion des poissons migrateurs vient de voir le jour. Le séminaire technique, organisé les 2 et 3 mai 2011 par le ministère en charge du développement durable, le ministère en charge de la pêche et l'Onema, a permis aux différents services de

l'État concernés de se familiariser avec les nouvelles orientations politiques. Cette stratégie se construit autour d'une idée forte : tous les acteurs de terrain ont aujourd'hui l'opportunité de mettre en œuvre des synergies qui permettront d'atteindre les objectifs fixés.

**POISSONS / MIGRATEUR**

Consulter la base documentaire du Pôle-relais lagunes méditerranéennes



2000. **HÉTÉROGÉNÉITÉ DE RÉPARTITION DE L'ANGUILLE EUROPÉENNE (*ANGUILLA ANGUILLA*) OBSERVÉE PAR PÊCHE ÉLECTRIQUE DANS UN MARAIS ENDIGUÉ DE LA CÔTE ATLANTIQUE FRANÇAISE (MARAIS BRETON).** PP. 23-32.

*Article*

*FAÇADE ATLANTIQUE EST*

Entre 1987 et 1998, des opérations de pêche électrique ont eu lieu de façon récurrente sur les mois de mai, juin et juillet sur les populations d'anguille du marais Breton. Il en ressort des données de colonisation insuffisante et une importante hétérogénéité de répartition tant par individus que par groupe de taille. La gestion future du marais doit prendre en compte ces données.

ANGUILLE EUROPÉENNE

Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'AQUACULTURE. 1993. **ANGUILLE ; AMENAGEMENT DES OBSTACLES À LA MIGRATION.** 32 P.

*Rapport*

*FRANCE MÉTROPOLITAINE / FAÇADE ATLANTIQUE EST*

ANGUILLE

Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

COLLECTIF. 2012. **PARCE QUE LE SAUMON DE LA LOIRE ET DE L'ALLIER EST UNIQUE, FACILITONS SES MIGRATIONS EN ENLEVANT LE BARRAGE DE POUTÈS-MONISTROL.** 12 P.

*Plaquette*

*HAUTE-LOIRE*

Il s'agit d'un fascicule dénonçant le barrage de Poutès-Monistrol sur l'Allier empêchant la migration du saumon et demandant son démantèlement. On nous y raconte l'historique de l'aménagement des fleuves et des limites rencontrées aujourd'hui pour leur gestion durable et leur incidence sur la migration du saumon Atlantique (notamment sur le saumon de l'axe Loire-Allier de l'Europe de l'Ouest). L'exemple particulier du Barrage de Poutès-Monistrol est traité (améliorations insuffisantes qu'il a subi dans les années 80, possibilité de sa suppression au service de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables et ainsi servir les hommes, les saumons, la biodiversité et le développement durable). Le fascicule se termine par une présentation du Plan Loire Grandeur Nature et un appel à contribution des acteurs locaux au service des rivières vivantes (Pétition, adhésion à une association...)

AMÉNAGEMENT FLEUVE / BARRAGE POUTÈS-MONISTROL / SAUMON ATLANTIQUE

Consulter la base documentaire du Pôle-relais mares, zones humides intérieures et vallées alluviales

COLLECTIF. 2004. **POUR SAUVER LE DERNIER GRAND SAUMON SAUVAGE D'EUROPE, REMPLAÇONS LE BARRAGE DE POUTÈS-MONISTROL PAR D'AUTRES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET LA SOBRIÉTÉ ÉNERGETIQUE.** WWF ; SOS LOIRE VIVANTE ; L'UNION NATIONALE POUR LA PÊCHE EN FRANCE. 5 P.

*Plaquette*

*HAUTE-LOIRE*

Plaquette faisant partie de la campagne pour le saumon et le démantèlement du barrage de Poutès-Monistrol par SOS Loire vivante et le WWF. Ce document démontre les dégâts écologiques mais aussi énergétiques qu'ils peuvent causer et après une présentation plus précise du barrage de Poutès-Monistrol démontre qu'il est possible de se passer de l'énergie hydraulique en utilisant d'autres sources d'énergies renouvelables. Cela passe par l'enlèvement de ce barrage, ce qui serait alors une action dans l'esprit de la Directive Cadre européenne sur l'Eau, dans l'esprit du Plan Loire grandeur nature pour la libre circulation des poissons migrateurs et enfin qui serait une action au service du développement durable du haut Allier et du bassin de la Loire.

**BARRAGE POUTÈS-MONISTROL / SAUMON ATLANTIQUE**

Consulter la base documentaire du Pôle-relais mares, zones humides intérieures et vallées alluviales

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PÊCHE (CSP). 2006. **EAUX LIBRES : LE CHANGEMENT CLIMATIQUE.** CSP. EAUX LIBRES. N°44. 32 P.

*Revue*

*FRANCE MÉTROPOLITAINE*

Au sommaire:

- Retour sur images : Le CSP au salon de Nantes; le festival du film animalier d'Albert; les agents du CSP récompensés (prix Farios du magazine Pêches sportives)
- Actualités : Premiers résultats de la participation du public à la consultation sur l'eau; tableau de bord : les effectifs des pêcheurs en baisse; les livres (dernières publications); web : ISSG, inventaire des espèces invasives
- Espèces : La cistude, une tortue qui aime la boue et le soleil
- Dossier : Le changement climatique et incidences sur les milieux aquatiques (les scénarios, impact sur la biologie des poissons, des stratégies de migration modifiées, vers une nouvelle répartition des poissons d'eau douce, les effets du réchauffement sur l'hydromorphologie, que faire pour amortir le choc ?)
- Juridique : le protocole de Kyoto : un outil juridique au service de la lutte contre le réchauffement climatique
- Tribune des partenaires : l'Office National des forêts
- Sciences et Milieux : le bilan du ROCA (Réseau d'Observation en Crise des Assecs) 2005; interview de Nelly Olin, ministre de l'Ecologie et du Développement Durable
- La rivière vue par : Emile Gallé, l'amant des frissonnantes libellules (verrière)
- Pêcher ailleurs : la pêche en Allemagne

**CHANGEMENT CLIMATIQUE / CISTUDE / CONSULTATION SUR L'EAU / PROTOCOLE DE KYOTO / ROCA**

Consulter la base documentaire du Pôle-relais mares, zones humides intérieures et vallées alluviales

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PÊCHE (CSP). 2004. **EAUX LIBRES : LA CIRCULATION DES ESPÈCES.** CSP. EAUX LIBRES. N°38.

*Revue*

*FRANCE MÉTROPOLITAINE / FINLANDE*

Le dossier principal porte sur la circulation des espèces. On nous présente les différents impacts, selon les espèces piscicoles migratrices, des entraves (barrage) apparus sur le réseau hydrographique; sur les moyens

de contourner l'obstacle selon les aptitudes de l'espèce, selon les paramètres du milieu (température, débit...). On nous présente également la situation des migrations de saumons et d'aloses suite à la sécheresse de l'été 2003 ainsi qu'une partie sur les initiatives opérées par les 8 sociétés concessionnaires d'autoroutes pour ne pas morceler le territoire en compartiments étanches et néfastes pour la circulation de la faune aquatique et amphibie (Crapauducs, mares de substitution, barrières anti-franchissement). Le site web décrit est Vetofish (site conçu par un vétérinaire sur les poissons); les Actualités sont sur les Amours blancs servant à la lutte contre la prolifération des plantes aquatiques sur un bassin olympique et présentent aussi les publications récentes; Portrait de Jean Allardi; La Tribune des partenaires décrit le groupement Handipêche qui s'efforce de promouvoir l'activité de pêche auprès de personnes fortement handicapées; une autre partie Actualités fait un point sur les trophées Halieutica remis 2004; la partie Juridique explique les protections auxquelles ont droit les fonctionnaires; l'Espèce présentée est le Silure Glane; la partie Milieux nous parle des tourbières (description, utilité, menaces...); le Tableau de bord montre la situation du cormoran en France pour l'hiver 2002-2003; la rubrique Dans les régions met l'accent sur les actions entreprises par le CSP avec l'Italie (initiative communautaire interreg III, projet européen AQUA); la rubrique Livre nous parle du poète et romancier Jim Harrison; Enfin la revue se termine par une présentation de la Pêche en Finlande dans la partie Relations Internationales.

#### CIRCULATION DES ESPÈCES / PÊCHE

Consulter la base documentaire du Pôle-relais mares, zones humides intérieures et vallées alluviales

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PÊCHE (CSP). 2001. **EAUX LIBRES : LES ACTEURS DE LA POLICE**. CSP. EAUX LIBRES. N°42. 32 P.

*Revue*

*FRANCE MÉTROPOLITAINE*

Au sommaire:

- Actualités: En route vers le Vème colloque sur la migration piscicole; le forum sur l'eau sur internet; le site Biodic (banque d'images de biologie prises au microscope) et les dernière publications
- Espèces: Libellules, nos amies les demoiselles
- Dossier: Les acteurs de la police (agents au service de la loi, l'activité police en quelques chiffres, de garde pêche à agent technique de l'environnement, un procès verbal type, les berges traitées aux pesticides, interview d'Ahmed Chafai, substitut du procureur au TGI de la Roche-sur-Yon, les plans de contrôle pour veiller au respect de la réglementation, le rôle des brigades mobiles d'intervention, avec la brigade mobile des lacs, les diatomées à l'aide de la police)
- Tribune des partenaires: l'indice poisson, fruit du partenariat CNRS-CSP
- Sciences et Milieux: Une nouvelle méthodologie d'échantillonnage pour les grands milieux
- Pêcher ailleurs: La pêche en Italie
- La rivière vue par...: Turner et la Loire, de Nantes à Orléans (peinture)

ACTEURS DE LA POLICE / BRIGADE MOBILE / GARDE MONITEUR / GARDE PÊCHE / INDICE POISSON / PROTOCOLE GRANDS MILIEUX

Consulter la base documentaire du pole-relais mares, zones humides intérieures et vallées alluviales

GEERINCK, D. 1991. **LA PROBLEMATIQUE DE LA MIGRATION DE CRAPAUDS (BUFO BUFO) EN RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE : UN EXEMPLE A WATERMAEL-BOITSFORT**. LES NATURALISTES BELGES. VOL.12. N°4. PP. 121-131.

*Article*

*BELGIQUE / REGION DE BRUXELLES*

CRAPAUD

Consulter la base documentaire du Pôle-relais mares, zones humides intérieures et vallées alluviales

LESBARRERES, D. 2003. « **DÉPLACEMENTS ET MOUVEMENTS MIGRATOIRES DES ANOURES : LE PROBLÈME DE L'UTILISATION DES "CRAPAUDUCS" »** *IN* COLLECTIF. **L'ÉTHOLOGIE APPLIQUÉE**. D. C. BEAUDOIN ÉDITEUR. PP. 49-547.

*Article*

*FRANCE MÉTROPOLITAINE*

ANOURE

Consulter la base documentaire du Pôle-relais mares, zones humides intérieures et vallées alluviales

LEVESQUE, ANTHONY ; DUZONT, F. ; MATHURIN, ALAIN. 2008. **PERTINENCE DU RÉAMÉNAGEMENT DE LA POINTE DUPUY, DES MARAIS LAMBIS ET CHOISY EN ZONE DE STATIONNEMENT DES LIMICOLES ET ANATIDÉS MIGRATEURS**. AMAZONA ; PARC NATIONAL DE LA GUADELOUPE, 22 P.

*Rapport*

*GUADELOUPE*

Trois sites du Grand Cul-de-Sac Marin, « Marais Lambis»,« Marais Choisy » et « Pointe Dupuy » étaient traditionnellement des sites utilisés pour la chasse des limicoles et dans une moindre mesure des canards. Ces sites, depuis la création de la Réserve, subissent beaucoup moins l'action de l'homme et ont tendance à se refermer. Amazona a été chargée par le Parc de réaliser une étude sur la pertinence de la réouverture de ces sites pour favoriser l'accueil des oiseaux d'eau migrateurs chassables et non chassables. Cette étude montre les lacunes importantes en termes de connaissances des tableaux de chasse en Guadeloupe. C'est un manque préjudiciable à une bonne gestion des espèces. Si du seul point de vue de la conservation des limicoles il pourrait être utile que le Parc National de la Guadeloupe engage des travaux à cette fin, les substantiels frais de réaménagement puis d'entretien des sites laissent à réfléchir puisque la capacité d'accueil de ces sites ne justifie peut-être pas de tels frais.

OISEAU / MARAIS / AMÉNAGEMENT / MANGROVE / CHASSE

[Lien vers le document](#)

MÉCHIN, COLETTE ; WINTZ, MAURICE. 2005. **ENJEUX SOCIAUX, POLITIQUES ET CULTURELS DE LA PRÉSENCE DU GRAND CORMORAN DANS LE BASSIN RHÉNAN ET LA ZONE DES ÉTANGS LIMOUSINS ; DU STATUT D'OISEAU MIGRATEUR À CELUI D'ESPÈCE INVASIVE PÉRENNE**. UNIVERSITÉ MARC BLOCH DE STRASBOURG ; MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE. 115 P.

*Rapport*

*ALSACE / BASSIN RHÉNAN*

Cette étude réalisée à la demande du Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable (programme : invasions biologiques) propose de considérer l'augmentation de la population de cormorans hivernants dans quelques espaces non maritimes comme une invasion biologique au sens populaire du terme. Elle se situe donc dans une démarche d'étude des mentalités et des tactiques adoptées par des sociétés humaines données, à travers leurs discours, leurs actions et leurs structures institutionnelles.

OISEAUX / CORMORAN

Consulter la base documentaire du Pôle-relais mares, zones humides intérieures et vallées alluviales

OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES (ONEMA) ; INSTITUTION INTERDÉPARTEMENTALE POUR L'AMÉNAGEMENT DU FLEUVE CHARENTE ET DE SES AFFLUENTS. 2009. **ANALYSE DES INDICATEURS D'ABONDANCE ET DE COLONISATION DE L'ANGUILLE SUR LES BASSINS CHARENTE ET SEUDRE ;**

# EXPLOITATION DES DONNÉES DE PÊCHE À L'ÉLECTRICITÉ DE L'ONEMA (1988 À 2007). 29 P.

*Rapport*

*BASSIN VERSANT DE LA CHARENTE ET DE LA SEUDRE*

Ce rapport permet de constater la baisse globale de la population des anguilles dans les bassins Charente et Seudre. La répartition par présence/absence est analysée avant que ne soit mise en évidence l'évolution des abondances toutes tailles confondues et par classe de taille pour chacun de ces bassins.

ANGUILLE

Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

# RENCONTRES ET ÉCHANGES (Documents transversaux)



(N.D.). **3ÈME RENCONTRE : "L'ANGUILLE EN LOIRE", LES AVANCÉES DEPUIS 2 ANS.** ÉTABLISSEMENT PUBLIC LOIRE ; LOGRAMI. N.P.

*Rapport*

*FRANCE MÉTROPOLITAINE*

ANGUILLE

Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

2013. **SYNTHÈSE DES ACTES DU COLLOQUE 15 ET 16 NOVEMBRE 2012 ; QUEL AVENIR POUR NOS POISSONS MIGRATEURS ?** BRETAGNE GRANDS MIGRATEURS. 36 P.

*Rapport*

*BRETAGNE*

Ce document est une synthèse des actes du colloque régional sur les poissons migrateurs organisé par Bretagne Grands Migrateurs les 15 et 16 novembre 2012 dans le cadre du programme « poissons migrateurs » du Contrat de Projet État-Région 2007-2013. Au total 280 élus et techniciens de structures intervenant dans les domaines de l'eau et des milieux aquatiques étaient présents. La première journée s'est articulée autour d'échanges consacrés à la prise en compte des poissons migrateurs aux différents échelons territoriaux de gestion des poissons migrateurs et aux démarches locales visant à restaurer la continuité écologique. Une table ronde sur le thème « Demain, quelle gestion pour nos poissons migrateurs ? » a clôturé les débats. La seconde journée fût consacrée à la présentation d'exemples d'actions menées pour l'amélioration des connaissances et le suivi des populations ainsi qu'à la valorisation des résultats scientifiques. La vocation de ce colloque était, tout en dressant un bilan des actions menées, d'échanger et de communiquer sur les bonnes pratiques, de favoriser le partage d'expériences et d'opérations réalisées en Bretagne. Ces journées ont permis de valoriser l'engagement des partenaires institutionnels, techniques et financiers mais également des porteurs de projet.

SUIVI / MIGRATION / POISSON

Consulter la base documentaire du Pôle-relais lagunes méditerranéennes

2009. **RENCONTRES "ANGUILLES ET MARAIS LITTORAUX : DES LIENS À REDÉFINIR" ; PROGRAMME, RÉSUMÉS ET LISTE DES INTERVENANTS.** CENTRE REGIONAL D'EXPÉRIMENTATION ET D'APPLICATION AQUACOLE. N.P.

*Rapport*

*FRANCE MÉTROPOLITAINE*

Cette pochette rassemble les résumés des intervenants lors des rencontres "anguilles et marais littoraux" organisées dans le cadre du projet Seacase dont le but est de favoriser une aquaculture durable extensive et semi-extensive dans les marais côtiers du Sud de l'Europe.

Cette journée s'articule autour de quatre ateliers :

Atelier 1 : Rappel du contexte général autour de l'espèce.

Atelier 2 : Connaissance et place de l'anguille dans les marais endigués de la façade atlantique

Atelier 3 : Gestion de l'anguille et multi-usages du marais.

Atelier 4 : Usages et entretiens du marais. Quel avenir ?

ANGUILLE /

Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

2003. **SECONDES RENCONTRES SCIENTIFIQUES "L'ANGUILLE EN LOIRE"**. UNIVERSITÉ D'ANGERS ; DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT PAYS DE LA LOIRE ; LOGRAMI. N.P.

*Rapport*

*BASSIN VERSANT DE LA LOIRE*

ANGUILLE / DYNAMIQUE DE POPULATION / RECRUTEMENT

Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

GROUPEMENT D'INTÉRÊT SCIENTIFIQUE SUR LES AMPHIBIENS MIGRATEURS (GRISAM). 2016. **JOURNÉES ANGUILLES 2015 DU GRISAM : LA SAUVEGARDE DE L'ANGUILLE EUROPÉENNE AU MILIEU DU GUÉ**. LES RENCONTRES DE L'ONEMA. N°39. 4 P.

*Revue*

*FRANCE MÉTROPOLITAINE*

POISSON MIGRATEUR / ANGUILLE / RECRUTEMENT

Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES (ONEMA). 2016. **JOURNÉES ANGUILLES 2015 DU GRISAM : LA SAUVEGARDE DE L'ANGUILLE EUROPÉENNE AU MILIEU DU GUÉ**. LES RENCONTRES DE L'ONEMA. N°39. 4 P.

*Acte / Compte-rendu*

*FRANCE MÉTROPOLITAINE*

Près de 100 personnes, fédérations de pêche, scientifiques, acteurs socio-économiques, structures techniques, étaient réunis à Boulogne-sur-Mer à l'invitation du Groupement d'intérêt scientifique sur les amphihalins migrateurs : trois journées d'information et de débat sur la biologie de l'anguille européenne, l'état de ses stocks et les efforts déployés pour sa sauvegarde.

ANGUILLE EUROPÉENNE

Consulter la base documentaire du Pôle-relais lagunes méditerranéennes

POUPART, ALEXIS. 2016. **RÉUNION D'ÉCHANGES AUTOUR DU PROJET D'OBSERVATOIRE DES LIMICOLES DE GUADELOUPE**. OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE. 41 P.

*Diaporama*

*GUADELOUPE*

Diaporama présentant dans un premier temps les actions engagées par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en faveur du suivi et de l'étude des limicoles de Guadeloupe. Le bilan de ces actions est également mis en avant. Il s'agit de justifier la mise en place effective d'un observatoire de ces espèces d'oiseaux à partir des lacunes identifiées lors des bilans de connaissances.

OBSERVATOIRE / LIMICOLE / PROJET / RÉGLEMENTATION

Consulter la base documentaire du pôle-relais zones humides tropicales

QUESTEL, KARL. 2016. **RENCONTRE ORNITHOLOGIQUE DES ANTILLES FRANÇAISES.** AGENCE TERRITORIALE DE L'ENVIRONNEMENT DE SAINT-BARTHÉLEMY. 9 P.

*Diaporama*

*SAINT-BARTHÉLEMY*

Étude et suivis de la fréquentation des étangs de l'île par l'avifaune : espèces concernées, phénologie, etc.

OBSERVATOIRE / LIMICOLE / PROJET / RÉGLEMENTATION

Consulter la base documentaire du Pôle-relais zones humides tropicales

RIGAUD, C., 2015. **CONTINUITÉ BIOLOGIQUE ET OUVRAGES SOUMIS À MARÉE. LE CAS DE L'ANGUILLE EUROPÉENNE. LES ÉLÉMENTS IMPORTANTS POUR ÉVALUER ET AGIR ; SYNTHÈSE DE L'ATELIER THÉMATIQUE DU GRISAM.** GRISAM. 65 P.

*Acte / compte-rendu*

*FRANCE MÉTROPOLITAINE*

À la demande du Groupe Anguille du GRISAM, un atelier s'est tenu sur la thématique des ouvrages soumis à marée qui peuvent représenter des obstacles significatifs à la libre circulation des jeunes anguilles (*A. anguilla*). Le compte-rendu de cet atelier est organisé autour de quatre chapitres. Les deux premiers présentent les principales caractéristiques de ces ouvrages soumis à marée et les connaissances biologiques actuelles sur la migration de colonisation de l'anguille. Le troisième chapitre recense et décrit les modalités techniques actuellement disponibles pour améliorer la transparence d'un ouvrage soumis à marée avec leurs limites et leurs avantages respectifs ainsi que les contextes auxquels elles correspondent le mieux. Il s'appuie notamment sur les observations et essais mis en œuvre sur divers sites du littoral en France et en Belgique et présentés au cours de l'atelier. En quatrième partie, des recommandations sont formulées pour l'organisation concrète d'un diagnostic sur un ouvrage et de l'évaluation des diverses solutions d'aménagement et/ou de gestion. Les données essentielles à collecter sont présentées avec notamment la nécessaire prise en compte des contraintes et des usages particuliers à chaque territoire concerné.

ANGUILLE EUROPEENNE / MARÉE / OUVRAGE HYDRAULIQUE

Consulter la base documentaire du Pôle-relais lagunes méditerranéennes

TRIPLET, PATRICK ; LIEUBRAY, JUSTINE. 2016. **REFLÉXION SUR LES LIMITES À LA MISE EN PLACE D'AIRES PROTÉGÉES POUR LES OISEAUX D'EAU. FAUNE SAUVAGE.** N°311. PP. 37-43.

*Article*

*HAUTS-DE-FRANCE*

PICARDIE / SOMME / BAIE DE SOMME ET MARAIS ASSOCIÉS / AMÉNAGEMENT DU MILIEU / OISEAU MIGRATEUR / AIRE DE NIDIFICATION / SITE PROTÉGÉ

Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

# SENSIBILISATION DU PUBLIC



BAZIN, LUC. 2004. **ARCHIVES DU SENSIBLE "LA PASSÉE DU NARBONNAIS"**. PARC NATUREL RÉGIONAL (PNR) DE LA NARBONNAISE EN MÉDITERRANÉE ; ASSOCIATION RECHERCHE IMAGE ET SON. DURÉE : 13MIN.

*Vidéo*

*OCCITANIE*

Sujet sur les hommes de la Passée, chasseurs passionnés guettant le vol des oiseaux migrateurs saisonniers ou habitant sédentaires des lagunes.

HOMMES DE LA PASSÉE / OISEAUX

Consulter la base documentaire du Pôle-relais mares, zones humides intérieures et vallées alluviales

CHAMPONNOIS, LAURENT. (N.D.). **LA RÉSERVE DE L'AMANA**. BEAU COMME UNE IMAGE ; BEAU COMME LES ANTILLES ; USHUAÏA TV. DURÉE : 5MIN32.

*Vidéo*

*GUYANE*

Alors que la Guyane est connue pour son extraordinaire forêt amazonienne et ses nombreux fleuves, rares sont ceux qui savent que ses côtes sont uniques au monde ! Des mangroves, véritables « forêts mobiles », accueillent des milliers d'animaux migrateurs chaque année. Ainsi, les plages de Guyane font partie des sites les plus importants au monde pour la ponte de tortues marines, et notamment de la tortue Luth, la plus grande tortue de la planète. De nombreuses actions et des études sont engagées pour garantir la préservation des tortues marines, parmi lesquelles: la sensibilisation des touristes et des habitants, la surveillance de la ponte, de l'éclosion naturelle (qui consiste à déplacer les nids et à les mettre en lieu sûr), ainsi que la pose de balises qui permet d'étudier les déplacements des tortues. Les mangroves, les rizières avec ses nombreux limicoles et les plages, sites de ponte des tortues marines, constituent les principaux milieux de la Réserve naturelle de l'Amana en Guyane. Les gardes de la réserve vous les présentent.

PROGRAMME INTERREG IV CARAÏBES / ÉCOSYSTEME AQUATIQUE / RÉSERVE

Consulter ce document

CHAMPONNOIS, LAURENT. (N.D.). **LE TRAVAIL DES ORNITHOLOGUES EN GUYANE**. BEAU COMME UNE IMAGE ; BEAU COMME LES ANTILLES ; USHUAÏA TV. DURÉE : 5MIN37.

*Vidéo*

*GUYANE*

Alors que la Guyane est connue pour son extraordinaire forêt amazonienne et ses nombreux fleuves, rares sont ceux qui savent que ses côtes sont uniques au monde ! Des mangroves, véritables « forêts mobiles », accueillent des milliers d'animaux migrateurs chaque année. Ainsi, les plages de Guyane font partie des sites les plus importants au monde pour la ponte de tortues marines, et notamment de la tortue Luth, la plus grande tortue de la planète. De nombreuses actions et des études sont engagées pour garantir la préservation des tortues marines, parmi lesquelles: la sensibilisation des touristes et des habitants, la surveillance de la ponte, de l'éclosion naturelle (qui consiste à déplacer les nids et à les mettre en lieu sûr),

ainsi que la pose de balises qui permet d'étudier les déplacements des tortues. Ornithologues et scientifiques étudient de près les limicoles fréquentant notamment les rizières de Guyane. Aperçu de leur travail.

AVIFAUNE / ORNITHOLOGUE

[Consulter ce document](#)

COLLECTIF. 2012. **SUIVI DES POPULATIONS DE LIMICOLES MIGRATEURS EN GUADELOUPE ET EN GUYANE.** OFFICE NATIONAL DES FORÊTS. 1 P.

*Poster*

*GUADELOUPE / GUYANE*

Poster de sensibilisation sur les limicoles migrateurs en Guadeloupe et en Guyane.

OISEAU MIGRATEUR / LIMICOLE / DYNAMIQUE DE POPULATION / REGIME ALIMENTAIRE / SUIVI

[Consulter la base documentaire du Pôle-relais zones humides tropicales](#)

COLLECTIF. 2009. **LIMICOLES.** OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE. 2 P.

*Poster*

*GUADELOUPE / MARTINIQUE / GUYANE*

Dépliant à but informatif et communicatif sur les limicoles des Antilles Françaises: les différentes espèces, les oiseaux protégés, la période réglementaire de chasse, les périodes migratoires..

OISEAU MIGRATEUR / LIMICOLE / DYNAMIQUE DE POPULATION / STATUT DE PROTECTION / IDENTIFICATION

[Consulter la base documentaire du Pôle-relais zones humides tropicales](#)

GROUPE D'ÉTUDE ET DE PROTECTION DES OISEAUX DE MAYOTTE (GEOG). 2013. **L'OBSERVATOIRE DES OISEAUX CÔTIERS.** GEOG. 4 P.

*Rapport*

*MAYOTTE*

Le GEPOMAY en collaboration avec les Réserves Naturelles de France ont créé début 2013 l'Observatoire des oiseaux côtiers de Mayotte.

LIMICOLE / STERNE / OISEAU MIGRATEUR / OISEAU MARIN / OBSERVATOIRE / LITTORAL

[Consulter ce document](#)

OBSERVATOIRE DE L'EAU DU SUD VENDÉE. (N.D.). **L'EAU, RICHESSE PATRIMONIALE DU SUD-VENDÉE.** N.P.

*Brochure*

*SUD VENDÉE*

PAYS DE LA LOIRE / VENDÉE / GESTION DE L'EAU / COURS D'EAU / ENTRETIEN DE COURS D'EAU / BARRAGE / EAU POTABLE / EAU SOUTERRAINE / MARAIS / POISSON MIGRATEUR / QUALITÉ DE L'EAU / MARAIS DESSÉCHÉ / MARAIS MOUILLÉ

[Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord](#)

# Les Bases documentaires des Pôles-relais zones humides

Chaque Pôle-relais dispose d'un centre de ressources documentaires pour remplir sa mission de capitalisation et mise à disposition de connaissances fiables sur les zones humides.

**N'HÉSITEZ PAS À NOUS SIGNALER VOS DOCUMENTS !**

Pour toute demande, vous pouvez contacter les documentalistes des Pôles-relais zones humides :

## Pôle-relais tourbières

Ludivine COINCENOT, e-mail : [documentation@pole-tourbieres.org](mailto:documentation@pole-tourbieres.org)  
Catalogue en ligne : <http://pole-tourbieres-doc.org/>



## Pôle-relais zones humides de l'Atlantique, de la Manche et de la mer du Nord

Christelle BOUCARD, e-mail : [cboucard@forum-marais-atl.com](mailto:cboucard@forum-marais-atl.com)  
Catalogue en ligne : <http://www.forum-marais-atl.com:8083/documentation>



## Pôle-relais lagunes méditerranéennes

Nathalie CHOKIER, e-mail : [chokier@tourduvalat.org](mailto:chokier@tourduvalat.org)  
Catalogue en ligne : <http://85.31.222.100/alexandrie-7/>



## Pôle-relais mares, zones humides intérieures, vallées alluviales

Denis BERLEMONT, e-mail : [denis.berlemont@eptb.asso.fr](mailto:denis.berlemont@eptb.asso.fr)  
Catalogue en ligne : <http://documentation.pole-zhi.org/opac>



## Pôle-relais zones humides tropicales

Lucas TEYSSEIRE, e-mail : [L.TEYSSEIRE@conservatoire-du-littoral.fr](mailto:L.TEYSSEIRE@conservatoire-du-littoral.fr)  
Catalogue en ligne : <http://base-documentaire.pole-zh-outremer.org/>





Pôle-relais  
Zones Humides

# Les Pôles-relais zones humides

Créés en 2001 afin de constituer un réseau d'échange avec les acteurs concernés par la gestion et la restauration des zones humides, les Pôles-relais ont notamment pour mission de capitaliser et mettre à disposition des connaissances fiables sur les zones humides, de promouvoir les bonnes pratiques de gestion et de coordonner la Journée mondiale des zones humides.



## Pôle-relais tourbières

Fédération des Conservatoires d'espaces naturels, MEFC  
7, rue Voirin  
25000 Besançon  
03 81 81 78 64 / [contact@pole-tourbieres.org](mailto:contact@pole-tourbieres.org)  
[www.pole-tourbieres.org](http://www.pole-tourbieres.org)



## Pôle-relais zones humides de l'Atlantique, de la Manche et de la mer du Nord

Forum des Marais Atlantiques  
BP 40214 - Quai aux vivres  
17304 Rochefort sur Mer Cedex  
05 46 87 08 00 / [fma@forum-marais-atl.com](mailto:fma@forum-marais-atl.com)  
[www.forum-zones-humides.org](http://www.forum-zones-humides.org)



## Pôle-relais lagunes méditerranéennes

Tour du Valat  
Le Sambuc  
13200 Arles  
04 90 97 29 67 / [polelagunes@tourduvalat.org](mailto:polelagunes@tourduvalat.org)  
[www.pole-lagunes.org](http://www.pole-lagunes.org)



## Pôle-relais mares, zones humides intérieures, vallées alluviales

Association française des Établissements Publics Territoriaux de Bassin  
44 rue Crozatier  
75012 Paris  
01 43 40 50 30 / [prmzhiva@gmail.com](mailto:prmzhiva@gmail.com)  
[www.pole-zhi.org](http://www.pole-zhi.org)



## Pôle-relais zones humides tropicales

Cité administrative de Circonvallation  
Rue Alexandre Buffon  
97100 Basse-Terre  
05 90 81 81 29 / [contact@pole-zh-outremer.org](mailto:contact@pole-zh-outremer.org)  
[www.pole-zh-outremer.org/](http://www.pole-zh-outremer.org/)



i

Le portail d'accès aux informations sur les zones humides

[www.zones-humides.eaufrance.fr](http://www.zones-humides.eaufrance.fr)

